

## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Der MH 4M ist mit einer kraftvollen Industripumpe mit 3 langlebigen Keramikkolben ausgerüstet und eignet sich für eine Einsatzdauer von bis zu sechs Stunden täglich. Darüber hinaus verbessert das flussgesteuerte Regelsystem den Bedienkomfort, die Handhabung sowie die Zuverlässigkeit des Geräts.




Die MH 4M Heisswasser Hochdruckreiniger sind perfekt geeignet für den täglichen Einsatz bis zu 6 Stunden bei schweren Reinigungsaufgaben. Dank des verbesserten EcoPower Systems sind diese Hochdruckreiniger sehr effizient und schnell in der Reinigung. Service- und Wartungsarbeiten sind sehr schnell durchführbar, da alle wichtigen Funktionen leicht erreichbar sind. Die Diagnosefunktion der 4M Hochdruckreiniger weist auf nötige Wartungsarbeiten hin. Diese rechtzeitige Alarmierung vermindert die Stillstandszeiten. Vier grosse Räder und eine ideale Gewichtsverteilung ermöglichen einen einfachen Transport des Hochdruckreinigers auf vielen unterschiedlichen Böden. Dank der Strahlrohrhalterung, des drehbaren Hakens zum einfachen Abnehmen des Netzkabels und der idealen Aufbewahrung der Reinigungsmittel tanks ist das Zubehör optimal verstaut. Zusammen mit dem leichten Zugang zu allen wichtigen Funktionen erzielt dieser Hochdruckreiniger bemerkenswerte Reinigungsergebnisse, spart Zeit und Geld.



Abb. ähnlich










- 4-poliger Motor, Messingzylinderkopf
- EcoPower Wärmetauscher mit EcoModus
- Interne Diagnosefunktion
- Grosser Wassereinflussfilter zum Schutz der Pumpe vor Verunreinigungen
- 3 Keramikkolben
- Flussgesteuertes Regelsystem (nicht MH 4M-210/1000 X)
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand
- Warnsystem bei niedrigem Brennstofffüllstand
- Leicht zu manövrieren, Aufnahmen für Transport mit Gabelstapler

• Serienmässige Ausstattung



Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>						
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	•	•	•
<b>Kupplung und Adapter</b>						
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0			
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>						
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0			










## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	•	•	•
<b>Schläuche und Verbindungen</b>						
	Rückflussverhinderer	106411177	0			•
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>						
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0		•	•
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	•		
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	•		
<b>Schlauchtrommel</b>						
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	•		
<b>Sprühpistole</b>						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>						
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	•		
<b>Universal-Strahlrohr</b>						
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0		•	•
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>						
	HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	0		•	•

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger








Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0	•		
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>					
 FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•		•

• Serienmässige Ausstattung


Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>					
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	•	•	•
<b>Kupplung und Adapter</b>					
 Nippel, Schnellkupplung	1600659	0			
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>					
 Kupplung kpl. 3/4	1602945	0			
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	•	•	•
<b>Schläuche und Verbindungen</b>					
 Rückflussverhinderer	106411177	0	•	•	•
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>					
 HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	•		•
 HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0		•	



Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW		101406102	0		•	
<b>Schlauchtrommel</b>						
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0		•	
<b>Sprühpistole</b>						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>						
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	•	•	•
<b>Universal-Strahlrohr</b>						
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0			
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>						
	HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	0			
	HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0	•	•	•
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>						
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•	•	•










• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>				
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	•
<b>Kupplung und Adapter</b>				







Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>				
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	•
<b>Schläuche und Verbindungen</b>				
	Rückflussverhinderer	106411177	0	•
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>				
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	•
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	•
<b>Schlauchtrommel</b>				
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	•
<b>Sprühpistole</b>				
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>				
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	•
<b>Universal-Strahlrohr</b>				

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>				
	HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	0	
	HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0	•
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>				
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•

Modell	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
Artikel-Nr.	107146912	107146916	107146917

Produkteigenschaften

Reinigungsmitteltank	•	•	•
Keramikkolben	•	•	•
Wechselstrom			
3-phasig	•	•	•
Silent power - Motor mit 1450 u/min.	•	•	•
Quick service - innovatives Konzept	•	•	•
Ergo 3000 Zubehörsystem	•	•	•
Schlauchtrommel	•		
Wdk-system	•		•
Pumpenöl-Warnsystem	•		•
Service Anzeige	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Messing-Zylinderkopf	•	•	•
Kraftstofftank	•	•	•
Verzögerter Automatik Start/Stop	•	•	•
2 x Reinigungsmittelinjektor	•		•
Reinigungsmittelsystem Hochdruck	•	•	•
Druck-/Mengenregulierung	•		•



## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Modell	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
Artikel-Nr.	107146912	107146916	107146917

## Produkteigenschaften

Wasserauffangbehälter	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•
Pistolenhalterung	•	•	•
Kabelhaken, drehbar	•	•	•
Anzeige Motor Ein/Aus	•	•	•
Transportabel mit Gabelstapler	•	•	•
Reinigungsmitteltank 10 l	•	•	•
Brennstofftank 15 l	•	•	•
Tankfüllstandsanzeige aussen	•	•	•
EcoModus	•	•	•
2 Strahlrohrhalterungen	•	•	•
4 grosse Räder	•	•	•
Anti Stone	•		•
Aufbewahrungsbox	•	•	•
Wassereinlassfilter 50µ	•		•

Modell	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
Artikel-Nr.	107146920	107146922	107146938

## Produkteigenschaften

Reinigungsmitteltank	•	•	•
Keramikkolben	•	•	•
Wechselstrom			
3-phasig	•	•	•
Silent power - Motor mit 1450 u/min.	•	•	•
Quick service - innovatives Konzept	•	•	•
Ergo 3000 Zubehörsystem	•	•	•
Schlauchtrommel		•	
Wdk-system	•	•	•
Pumpenöl-Warnsystem	•	•	•
Service Anzeige	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Messing-Zylinderkopf	•	•	•
Kraftstofftank	•	•	•
Verzögerter Automatik Start/Stopp	•	•	•



Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Modell	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
Artikel-Nr.	107146920	107146922	107146938

Produkteigenschaften

2 x Reinigungsmittelinjektor	•	•	•
Reinigungsmittelsystem Hochdruck	•	•	•
Druck-/Mengenregulierung	•	•	•
Wasserauffangbehälter	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•
Pistolenhalterung	•	•	•
Kabelhaken, drehbar	•	•	•
Anzeige Motor Ein/Aus	•	•	•
Transportabel mit Gabelstapler	•	•	•
Reinigungsmitteltank 10 l	•	•	•
Brennstofftank 15 l	•	•	•
Tankfüllstandsanzeige aussen	•	•	•
EcoModus	•	•	•
2 Strahlrohrhalterungen	•	•	•
4 grosse Räder	•	•	•
Anti Stone	•	•	•
Aufbewahrungsbox	•	•	•
Wassereinlassfilter 50µ	•	•	•

Modell	MH 4M-220/1000 FAX EU
Artikel-Nr.	107146940

Produkteigenschaften

Reinigungsmitteltank	•
Keramikkolben	•
Wechselstrom	
3-phasig	•
Silent power - Motor mit 1450 u/min.	•
Quick service - innovatives Konzept	•
Ergo 3000 Zubehörsystem	•
Schlauchtrommel	•
Wdk-system	•
Pumpenöl-Warnsystem	•
Service Anzeige	•
Parkbremse	•





Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Modell	MH 4M-220/1000 FAX EU
Artikel-Nr.	107146940

Produkteigenschaften

Messing-Zylinderkopf	•
Kraftstofftank	•
Verzögerter Automatik Start/Stopp	•
2 x Reinigungsmittelinjektor	•
Reinigungsmittelsystem Hochdruck	•
Druck-/Mengenregulierung	•
Wasserauffangbehälter	•
Flammüberwachung	•
Pistolenhalterung	•
Kabelhaken, drehbar	•
Anzeige Motor Ein/Aus	•
Transportabel mit Gabelstapler	•
Reinigungsmitteltank 10 l	•
Brennstofftank 15 l	•
Tankfüllstandsanzeige aussen	•
EcoModus	•
2 Strahlrohrhalterungen	•
4 grosse Räder	•
Anti Stone	•
Aufbewahrungsbox	•
Wassereinlassfilter 50µ	•

Technische Spezifikationen	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
Druck (bar/MPa)	210/21	180/18	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	5.5	4.3	4.3
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	8.0	5.9	5.9
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/13,5	400/3/50/10	400/3/50/10
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	1000/940	860/790	860/790
Wassertemperatur (°C)	90/150	90	90/150
Netzkabel (m)	5	5	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	4.1	3.5	3.5
Brennstofftank (l)	15	15	15
Reinigungsmitteltank (l)	A: 10 + B:	B: 10	A: 10 + B:



## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Technische Spezifikationen	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
Düsengröße	.0475	.0435	.0435
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Keramikkolben	3	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Gewicht (kg)	149	133	133
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	5	5	5

Technische Spezifikationen	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
Druck (bar/MPa)	200/20	200/20	220/22
Reinigungswirkung (Impact)	5.1	5.1	5.6
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	7.2	7.2	7.2
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/14
Wasserleistung q <sub>max</sub> /q <sub>iec</sub> (l/Std.)	960/890	960/890	1000/940
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150
Netzkabel (m)	5	5	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	3.9	3.9	4.1
Brennstofftank (l)	15	15	15
Reinigungsmitteltank (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Düsengröße	.0475	.0475	.0475
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Keramikkolben	3	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Gewicht (kg)	142	142	142
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	5	5	5

Technische Spezifikationen	MH 4M-220/1000 FAX EU
Druck (bar/MPa)	220/22
Reinigungswirkung (Impact)	5.6
Pumpendrehzahl (U/min)	1450
Leistungsaufnahme (kW)	7.2
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/14
Wasserleistung q <sub>max</sub> /q <sub>iec</sub> (l/Std.)	1000/940
Wassertemperatur (°C)	90/150
Netzkabel (m)	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	4.1
Brennstofftank (l)	15











Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Technische Spezifikationen

MH 4M-220/1000  
FAX EU












Reinigungsmitteltank (l)	A: 10 + B:
Düsengröße	.0475
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Keramikkolben	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1010x700x1016
Gewicht (kg)	149
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	5

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk












Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
<b>Schläuche und Verbindungen</b>					
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○
	Rückflussverhinderer	106411177	0	○	●
	Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○
<b>Kupplung und Adapter</b>					
	"Schlauchanschluss 3/4"	1311	0	○	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○













## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○	○
 Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○	○
 Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○	○	○
 Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○	○
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>					
 "Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○	○	○
 Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○	○
 Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○	○	○
 Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○	○
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	●	●	●
<b>Waschbürsten</b>					
 Bürsteneinsatz	10356	0	○	○	○
 Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○	○











## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○	○
 Waschbürste	14202	0	○	○	○
<b>Spezialdüse</b>					
 Schutzkappe	18430	0	○	○	○
<b>Kanal- und Rohrreinigung</b>					
 Düse	46921	0	○	○	○
 Düse rotierend D1	46918	0	○	○	○
 Rohrreiniger -Set	6401266	0	○	○	○
 Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	0	○	○	○
 Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0	○	○	○
 Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	0	○	○	○
<b>Reinigungsmittel</b>					
 ACTIVE WAX 25 l	81222	0	○	○	○
 Aktiv Wachs 10 l	81177	0	○	○	○

## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger












Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU	
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>						
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	●	○	●
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○	○
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN10</b>						
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>						
	HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	0	○	○	○

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	○	●	●
 HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○	○	○
 HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	●	○	○
HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	●	○	○
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>					
 Anschlussstück	1600493	0	○	○	○
Dichtring	1801075	0	○	○	○
 Kupplungssatz	101119499	0	○	○	○
 Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○	○
 Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○	○
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	●	●	●
 Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○	○
<b>Spezial-Strahlrohr</b>					














Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○	○
 Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○	○
 Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○	○
<b>Schlauchtrommel</b>					
 Reinigungswagen	6401094	0	○	○	○
 Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	●	○	○
 Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○	○	○
 Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○	○	○
 Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○	○
<b>Injektoren und Schaumprüher</b>					
 BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○	○
 Hochbeständiger Schaum-	6401245	0	○	○	○














## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger











Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 Injektor 02 kpl.	6401246	0		○	○
 Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○	○
 NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○		
 NILFISK-ALTO Schaumspüher	106408235	0	○	○	○
 Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○	○
 Reinigungsmitteltank	107141635	0	○	○	○
 Schauminjektor	6401244	0	○	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401242	0	○	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401243	0	○	○	○
 Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○	○
 Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○	○
<b>Sonstiges</b>					

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger












Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY	106403197	0	○	○	○
 Kranaufhängung für MH 3/MH 4	106403199	0	○	○	○
 Schlammsauger kpl. 0065	6402018	0	○	○	○
 Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○	○
<b>Vorsprühgeräte</b>					
 ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○	○	○
 ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○	○	○
 ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○	○	○
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>					
 Düsenchutz	106402425	0	○	○	○
 HD-Düse 0275 TORNADO	101117692	0	○	○	○
 HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	0		●	●
 HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0	●		



## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger











Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 NOZZLE 0300 W. INDICATION RING WARM ORAN	101117695	0	○	○	○
<b>Sprühpistole</b>					
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●	●
 Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○	○
<b>Kurz-Strahlrohr</b>					
 Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○	○
 Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○	○
<b>FlexoPower-Strahlrohr</b>					
 FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○	○
<b>TurboHammer-Strahlrohr</b>					

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger



Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 TURBOHAMMER PLUS 1140	106402290	0		○	○
 TURBOHAMMER PLUS 1140	106402291	0	○		
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>					
 TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	●	○	○
 TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○	○	○
<b>Universal-Strahlrohr</b>					
 UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○	○











## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	●	●
 Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario-Strahlrohr</b>					
 POWERSPEED VARIO PLUS	106403092	0		○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN6</b>					
 HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	0	○	○	○
<b>Sandstrahlen</b>					
 Einfache Sandstrahlkanne	301112493	0	○	○	○
<b>4-in-1 Strahlrohr</b>					
 4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD	106408254	0		○	○
 Lanze für 4in1 Düse	106408240	0	○	○	○
<b>4-in-1 Düse</b>					
 4-IN-1 DÜSE 0435	101118132	0		○	○
<b>Oberflächenreinigung - rotierend</b>					
 HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0		○	○
 HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-210/1000 X EU	MH 4M-180/860 FAL EU	MH 4M-180/860 FA EU
 HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
<b>Externe Bedienelemente</b>					
 REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○












● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
<b>Schläuche und Verbindungen</b>					
 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
 NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
 Rückflussverhinderer	106411177	0	●	●	●
 Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○	○
 Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○	○
<b>Kupplung und Adapter</b>					
 "Schlauchanschluss 3/4""	1311	0	○	○	○
 Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○	○	○
 Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○	○














Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○	○
 Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○	○
 Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○	○	○
 Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○	○
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>					
 "Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○	○	○
 Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○	○
 Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○	○	○
 Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○	○
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	●	●	●
<b>Waschbürsten</b>					
 Bürsteneinsatz	10356	0	○	○	○
 Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○	○











Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○	○
 Waschbürste	14202	0	○	○	○
<b>Spezialdüse</b>					
 Schutzkappe	18430	0	○	○	○
<b>Kanal- und Rohrreinigung</b>					
 Düse	46921	0	○	○	○
 Düse rotierend D1	46918	0	○	○	○
 Rohrreiniger -Set	6401266	0	○	○	○
 Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	0	○	○	○
 Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0	○	○	○
 Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	0	○	○	○
<b>Reinigungsmittel</b>					
 ACTIVE WAX 25 l	81222	0	○	○	○
 Aktiv Wachs 10 l	81177	0	○	○	○















## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger












Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU	
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>						
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•	•	•
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○	○
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN10</b>						
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>						
	HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	0	○	○	○

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	●	○	●
 HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○	○	○
 HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	○	●	○
HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	○	●	○
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>					
 Anschlussstück	1600493	0	○	○	○
Dichtring	1801075	0	○	○	○
 Kupplungssatz	101119499	0	○	○	○
 Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○	○
 Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○	○
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	●	●	●
 Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○	○
<b>Spezial-Strahlrohr</b>					














Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○	○
 Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○	○
 Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○	○
<b>Schlauchtrommel</b>					
 Reinigungswagen	6401094	0	○	○	○
 Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	○	●	○
 Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○	○	○
 Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○	○	○
 Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○	○
<b>Injektoren und Schaumprüher</b>					
 BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○	○
 Hochbeständiger Schaum-	6401245	0	○	○	○





Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger











Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 Injektor 02 kpl.	6401246	0			
 Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○	○
 NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○	○
 NILFISK-ALTO Schaumspüher	106408235	0	○	○	○
 Reinigungsmittelkanne	106403162	0	○	○	○
 Reinigungsmittelkanne	107141635	0	○	○	○
 Schauminjektor	6401244	0	○	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401242	0	○	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401243	0	○	○	○
 Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○	○
 Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○	○
<b>Sonstiges</b>					














## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY	106403197	0	○	○	○
 Kranaufhängung für MH 3/MH 4	106403199	0	○	○	○
 Schlammsauger kpl. 0065	6402018	0	○	○	○
 Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○	○
<b>Vorsprüngeräte</b>					
 ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○	○	○
 ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○	○	○
 ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○	○	○
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>					
 Düsenchutz	106402425	0	○	○	○
 HD-Düse 0275 TORNADO	101117692	0	○	○	○
 HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	0			
 HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0	●	●	●

## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger











Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 NOZZLE 0300 W. INDICATION RING WARM ORAN	101117695	0	○	○	○
<b>Sprühpistole</b>					
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●	●
 Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○	○
<b>Kurz-Strahlrohr</b>					
 Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○	○
 Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○	○
<b>FlexoPower-Strahlrohr</b>					
 FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○	○
<b>TurboHammer-Strahlrohr</b>					

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 TURBOHAMMER PLUS 1140	106402290	0			
 TURBOHAMMER PLUS 1140	106402291	0	○	○	○
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>					
 TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	●	●	●
 TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○	○	○
<b>Universal-Strahlrohr</b>					
 UNIVERSAL PLUS 650 o. Düse Gerade	106403032	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○	○





## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger









Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	○	○
 Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario-Strahlrohr</b>					
 POWERSPEED VARIO PLUS	106403092	0			
<b>Hochdruckschlauch, DN6</b>					
 HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	0	○	○	○
<b>Sandstrahlen</b>					
 Einfache Sandstrahlkanne	301112493	0	○	○	○
<b>4-in-1 Strahlrohr</b>					
 4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD	106408254	0			
 Lanze für 4in1 Düse	106408240	0	○	○	○
<b>4-in-1 Düse</b>					
 4-IN-1 DÜSE 0435	101118132	0			
<b>Oberflächenreinigung - rotierend</b>					
 HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0			
 HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○



Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger












Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-220/1000 FA EU
 HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
<b>Externe Bedienelemente</b>					
 REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk












Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
<b>Schläuche und Verbindungen</b>			
 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○
 NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○
 Rückflussverhinderer	106411177	0	●
 Rückflussverhinderer	106411179	0	○
 Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○
<b>Kupplung und Adapter</b>			
 "Schlauchanschluss 3/4""	1311	0	○
 Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○
 Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○



## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger











Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○
	Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>				
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	●
<b>Waschbürsten</b>				
	Bürsteneinsatz	10356	0	○
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger











Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Reinigungsbürste lang	6400087	0	○
	Waschbürste	14202	0	○
<b>Spezialdüse</b>				
	Schutzkappe	18430	0	○
<b>Kanal- und Rohrreinigung</b>				
	Düse	46921	0	○
	Düse rotierend D1	46918	0	○
	Rohrreiniger -Set	6401266	0	○
	Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	0	○
	Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0	○
	Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	0	○
<b>Reinigungsmittel</b>				
	ACTIVE WAX 25 l	81222	0	○
	Aktiv Wachs 10 l	81177	0	○














## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>				
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○
<b>Hochdruckschlauch, DN10</b>				
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>				
	HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	0	○












## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0	○
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	○
	HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	●
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	●
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>				
	Anschlussstück	1600493	0	○
	Dichtring	1801075	0	○
	Kupplungssatz	101119499	0	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	●
	Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○
<b>Spezial-Strahlrohr</b>				

## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger












	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○
<b>Schlauchtrommel</b>				
	Reinigungswagen	6401094	0	○
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	●
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○
<b>Injektoren und Schaumprüher</b>				
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	0	○
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○
	Hochbeständiger Schaum-	6401245	0	○

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Injektor 02 kpl.	6401246	0	
	Injektor 03 kpl.	6401247	0	○
	NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○
	NILFISK-ALTO Schaumspüher	106408235	0	○
	Reinigungsmittelkanne	106403162	0	○
	Reinigungsmittelkanne	107141635	0	○
	Schauminjektor	6401244	0	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401242	0	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401243	0	○
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○
Sonstiges				













## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger












	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY	106403197	0	○
	Kran aufgehängung für MH 3/MH 4	106403199	0	○
	Schlammsauger kpl. 0065	6402018	0	○
	Seitenhandgriff für	106402110	0	○
<b>Vorsprühgeräte</b>				
	ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○
	ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○
	ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S    Edelstahl	7110005	0	○
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>				
	Düsenchutz	106402425	0	○
	HD-Düse 0275 TORNADO	101117692	0	○
	HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	0	
	HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0	●



## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger











Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	NOZZLE 0300 W. INDICATION RING WARM ORAN	101117695	0	○
<b>Sprühpistole</b>				
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○
<b>Kurz-Strahlrohr</b>				
	Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○
<b>FlexoPower-Strahlrohr</b>				
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○
<b>TurboHammer-Strahlrohr</b>				

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger



Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	TURBOHAMMER PLUS 1140	106402290	0	
	TURBOHAMMER PLUS 1140	106402291	0	○
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>				
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	●
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	○
	TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○
<b>Universal-Strahlrohr</b>				
	UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○



## Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○
	Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0	○
<b>PowerSpeed Vario-Strahlrohr</b>				
	POWERSPEED VARIO PLUS	106403092	0	
<b>Hochdruckschlauch, DN6</b>				
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	0	○
<b>Sandstrahlen</b>				
	Einfache Sandstrahl-Lanze	301112493	0	○
<b>4-in-1 Strahlrohr</b>				
	4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD	106408254	0	
	Lanze für 4in1 Düse	106408240	0	○
<b>4-in-1 Düse</b>				
	4-IN-1 DÜSE 0435	101118132	0	
<b>Oberflächenreinigung - rotierend</b>				
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heisswasser Hochdruckreiniger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 4M-220/1000 FAX EU
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○
<b>Externe Bedienelemente</b>				
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○

