

# SONDI<sup>®</sup> Désherbeur



**Nous prenons le  
problème à la racine !**

**Qui sommes-nous?** <sup>3</sup>

**Nouveautés** <sup>4</sup>

**Désherbage à l'eau chaude** <sup>6</sup>

**Gamme** <sup>7</sup>

**Appareils à guidage manuel** <sup>8</sup>

**Solutions rapportées multifonctionnelles** <sup>11</sup>

**Remorque flexible** <sup>16</sup>

**Accessoires** <sup>18</sup>

**Enrouleur de tuyau** <sup>23</sup>

# SONDI®

*Nous disposons d'un assortiment complet pour un désherbage écologique et un nettoyage professionnel. Le tout garanti d'un seul tenant!*



**Nettoyeur haute pression**



**Désherbeur**



**Nettoyeur de sol**



**Aspirateur**



**Systèmes de car wash**



**Technologie en matière d'hygiène**



**Enrouleur de tuyau**



**Accessoires**

# NOUVEAU

## Le chemin vers un avenir plus durable commence ici :

- Puissance maximale
- Émissions de CO<sub>2</sub> minimales



**JMB-MG-WK**



**JMB-ME-WK**

CNG

- ✓ Gaz naturel
- ✓ GreenBoiler de 70 kW au CNG
- ✓ 660 - 1'080 l/h
- ✓ 5 - 350 bar
- ✓ Réservoir d'eau de 450 l



CNG

- ✓ Batterie
- ✓ GreenBoiler de 70 kW au CNG
- ✓ 660 - 1'080 l/h
- ✓ 5 - 170 bar
- ✓ Réservoir d'eau de 450 l

**2 en 1**

Désherbeur



Nettoyeur haut pression



**2 en 1**

Désherbeur



Nettoyeur haut pression



Prix sur demande  
Plus d'informations p. 16 et 17

# NOUVEAU

## La machine compacte à tout faire: modèle d'entrée de gamme avec 230 V.



## SONDI WEEDCLEAN 1.0

- ✓ 230 V / 1,5 kW
- ✓ Chauffe-eau 40 kW
- ✓ 360 l/h
- ✓ 15 - 75 bar

Désherbeur



Nettoyeur haut pression



**2**en**1**

**SONDI**®

Prix TVA incl. CHF 5'686  
Plus d'informations p. 8

## Éliminer les mauvaises herbes de manière efficace, économique et écologique

**Il existe de nombreuses manières de se débarrasser de la végétation indésirable. Le désherbage à l'eau chaude sans produits chimiques reste toutefois la méthode la plus écologique, économique et efficace pour éliminer les mauvaises herbes.**

En 2001, la Suisse a édicté une interdiction générale des herbicides aux fins de protéger les eaux. Il est ainsi défendu d'en utiliser sur les routes, les chemins et les places. Depuis 2020, il est également interdit d'employer des produits biocides contre les algues et les mousses sur ces surfaces. Ces interdictions s'appliquent aussi bien aux services d'entretien des communes et des cantons qu'aux particuliers.

### **Désherbage à l'eau chaude : méthode la plus efficace**

Plusieurs études ont démontré scientifiquement que l'utilisation d'eau chaude est la méthode sans produits chimiques la plus efficace pour éliminer les mauvaises herbes. Elle vise à brûler ces dernières. Pulvérisée sur la surface, l'eau chaude pénètre jusqu'au système racinaire et déclenche un choc protéique. Les parois cellulaires sont alors détruites. De cette manière, les mauvaises herbes ne parviennent plus à absorber l'eau et se dessèchent. À chaque nouvelle application, elles s'affaiblis-

sent davantage, tandis que leur croissance est durablement inhibée. La fréquence des applications peut ainsi être réduite progressivement.

### **Notre engagement pour la protection de l'environnement**

Afin de garantir la protection des eaux, et notamment de l'eau potable, nous nous sommes engagés à utiliser la méthode de désherbage sans produits chimiques la plus efficace. Contrairement à d'autres méthodes thermiques comme le brûlage, le désherbage à l'eau chaude présente l'avantage de pouvoir être utilisé sur tous les types de sols tout en ne présentant aucun risque de dommages. L'utilisation d'eau chaude convient à tous les environnements et surfaces.

**En bref : le désherbage à l'eau chaude constitue la plus écologique et la plus efficace des méthodes sans produits chimiques. Elle garantit un impact minimal sur l'environnement à tous les égards !**

## Avantages du désherbage à l'eau chaude

- Respect des prescriptions légales
- Méthode écologique à faible émission
- Coût le plus bas par m<sup>2</sup> de surface traitée, par rapport à d'autres méthodes sans produits chimiques
- Efficace, économique et rapide à mettre en oeuvre
- Action en profondeur jusqu'à la racine grâce à l'utilisation d'une lance à pique (p. ex. pour les néophytes)
- Applicable sur toutes les surfaces
- Brûleur à haute efficacité énergétique produisant de l'eau chaude avec un rendement optimal
- Utilisation de lances de désherbage modulables permettant de traiter les mauvaises herbes même dans les endroits difficiles d'accès, là où d'autres méthodes sont inutilisables
- Système de contrôle de la température garantissant l'uniformité des résultats
- Effet préventif en cas d'utilisation régulière
- Machines multifonctionnelles également utilisables comme nettoyeurs haute pression

## À chaque utilisation sa machine :



### Appareils à guidage manuel

Les appareils à guidage manuel permettent d'éliminer les mauvaises herbes tout en offrant un rapport qualité-prix intéressant. Les roues garantissent une grande mobilité sur tous les terrains, ce qui permet d'atteindre également les endroits difficiles d'accès. Tous les appareils séduisent par leur simplicité d'utilisation.



### Solutions rapportées multifonctionnelles

Les plateformes multifonctionnelles combinent le désherbage, le nettoyage haute pression à l'eau chaude et à l'eau froide ainsi qu'à l'eau pure pour un nettoyage professionnel des vitres. La solution rapportée modulaire est compatible avec tous les véhicules communaux, tracteurs et remorques. Nous serions ravis de développer ensemble une solution rapportée adaptée à vos besoins.



### Remorque flexible

Les remorques du fabricant belge DiBO reposent sur les technologies respectueuses de l'environnement les plus avancées. 2 en 1, la remorque multifonctionnelle endosse également la fonction de nettoyeur haute pression. Elle constitue donc l'outil idéal pour les travaux de nettoyage, même en dehors de la saison des mauvaises herbes. Grâce à la régulation intelligente et automatique de la température, la machine assure une température stable et constante de l'eau à la surface.

**La plupart des désherbeurs peuvent également servir de nettoyeurs haute pression !**

# Appareils à guidage manuel



2 en 1

Désherbeur

Nettoyeur haute pression



Désherbeur



2 en 1

Désherbeur

Nettoyeur haute pression

**SONDI  
WEEDCLEAN 1.0**

**SONDI  
WEED 2.0**

**SONDI  
WEEDCLEAN 3.0**

Marque			
Article	SAG770	SAG771	SAG775
Puissance brûleur	40 kw	70 kw	72 kw
Puissance désherbage	360 l/h	600 l/h	600 l/h
Puissance nettoyage haute pression	360 l/h	-	600 l/h
Température désherbage	95 - 99 °C	95 - 99 °C	95 - 99 °C
Pression nettoyage haute pression	75 bar	-	75 bar
Pression désherbage	15 bar	7 bar	15 bar
Puissance de raccordement	230 V / 1,5 kW	230 V / 1.0 kW	230 V / 2.5 kW
Réservoir de carburant	18 l diesel	20 l diesel	20 l diesel
Auto-amorçage	oui	oui	oui
Longueur max. du tuyau	25 m	25 m	50 m
Dimensions L / l / H	870x820x690xmm	850x900x1'000 mm	850x900x1'000 mm
Poids	75 kg	110 kg	135 kg
Prix	CHF 5'686	CHF 8'551	CHF 11'696
Accessoires standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 pistolet</li> <li>• 1 tuyau haute pression 10 m</li> <li>• 1 lance en acier inoxydable haute pression</li> <li>• 1 lance en acier inoxydable avec pomme de douche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 pistolet</li> <li>• 1 tuyau haute pression 15 m</li> <li>• 1 lance en acier inoxydable avec pomme de douche</li> <li>• 1 lance Weedkiller de 30 cm avec roues</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 pistolet</li> <li>• 1 tuyau haute pression 15 m</li> <li>• 1 lance en acier inoxydable haute pression</li> <li>• 1 lance en acier inoxydable avec pomme de douche</li> <li>• 1 lance Weedkiller de 30 cm avec roues</li> <li>• 1 anticalcaire magnétique</li> </ul>



Désherbeur



combinable avec

Nettoyeur haute pression



**DIBO**  
Typ E

**DIBO**

DII.174.250

70 kW

600 l/h

-

95 - 99 °C

30 - 200 bar

12 bar

230 V / 1.0 kW

27 l diesel

oui

50 m

900x700x1150 mm

155 kg

CHF 13'409

- 1 pistolet
- 1 tuyau haute pression 25 m
- 1 lance Weedkiller 20 cm
- Tuyau de raccordement haute pression 2 m



## Format compact, gain de place et maniabilité

Ces appareils petit format séduisent par leur simplicité d'utilisation, leur grande mobilité et leur rapport qualité-prix attrayant.

## Accessoires SONDI WEED 2.0 et SONDI WEEDCLEAN 3.0



**Support de lance  
2x**

Article SAG60017

Prix CHF 247.70



**Support de lance  
3x**

Article SAG60018

Prix CHF 301.55



**Enrouleur de tuyau  
avec support**

Article SAG60033

Prix CHF 850.85



**Grandes roues**

Article SAG746

Prix CHF 1'039.30



**Poignée métallique**

Article SAG745

Prix CHF 296.20



**Support inoxydable  
pour tuyau**

Article SAG747


Prix CHF 96.95



Ville de Winterthur (ZH): solution rapportée multifonctionnelle DiBO Hydra avec désherbeur et nettoyeur haute pression, 2 réservoirs d'eau de 750 l et traitement de l'eau ultra pure

## Multifonctionnelles, modulaires et personnalisées

Les plateformes multifonctionnelles permettent d'éliminer les mauvaises herbes, d'effectuer des nettoyages haute pression à l'eau chaude comme froide et d'utiliser de l'eau ultra-pure pour le nettoyage professionnel des vitres. Elles constituent une solution modulaire pour tous les véhicules communaux, tracteurs et remorques.



Composez la plateforme adaptée à vos besoins en 7 étapes.

## 1. Alimentation souhaitée

Générateur

Batterie

Diesel

Hydraulique

## 2. Fonctions souhaitées

Désherbeur

Nettoyeur haute pression

Nettoyeur de vitres

## 3. Modèle adapté



Désherbeur



### SONDI WEED 2.0

**SONDI**



Désherbeur



Nettoyeur haute pression

2 en 1

### SONDI WEEDCLEAN 3.0

**SONDI**

Marque	<b>SONDI</b>	<b>SONDI</b>
Article	SAG771	SAG775
Puissance brûleur	70 kW	72 kW
Puissance désherbage	600 l/h	600 l/h
Puissance nettoyage haute pression	-	600 l/h
Température désherbage	95 - 99 °C	95 - 99 °C
Pression nettoyage haute pression	-	75 bar
Pression désherbage	7 bar	15 bar
Alimentation	Générateur / batterie	Générateur / batterie
Puissance de raccordement	230 V / 1.0 kW	230 V / 2.5 kW
Réservoir de carburant	20 l diesel	20 l diesel
Affichage	LED	LED
Longueur max. du tuyau	25 m	50 m
Protection anticalcaire	Pompe d'adoucissement	Pompe d'adoucissement et protection anticalcaire magnétique
Poids plateforme (sans eau)	560 kg	575 kg
Prix appareil	sur demande	sur demande
Accessoires standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 pistolet</li> <li>• 1 tuyau haute pression 15 m</li> <li>• Lance en acier inoxydable avec pomme de douche</li> <li>• 1 lance Weedkiller de 30 cm avec roues</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 pistolet</li> <li>• 1 tuyau haute pression 15 m</li> <li>• Lance en acier inoxydable avec pomme de douche</li> <li>• 1 lance Weedkiller de 30 cm avec roues</li> </ul>



Centre d'entretien Lauterbach (SO): plateforme SONDI avec SONDI WEED 2.0



Centre d'entretien Eschenbach (SG) : SONDI WEED 2.0 avec batterie



Désherbeur   **2 en 1**  
Nettoyeur haute pression 



Désherbeur   **2 en 1**  
Nettoyeur haute pression 

Typ D / 70 kW



DII.126.353.SO

70 kW

600 l/h

900 l/h

95 - 99 °C

200 bar

<30 bar

Diesel

8 kW

50 l diesel

Écran

80 m

Adoucisseur et anticalcaire magnétique

830 kg

CHF 31'211

- 1 pistolet
- 1 tuyau haute pression 25 m
- 1 lance Weedkiller de 35 cm avec roues

Typ D / 110 kW



DII.126.354.SO

110 kW

900 l/h

1'260 l/h

95 - 99 °C

150 bar

<30 bar

Diesel

8 kW

50 l diesel

Écran

80 m

Adoucisseur et anticalcaire magnétique

840 kg

CHF 33'505

- 1 pistolet
- 1 tuyau haute pression 25 m
- 1 lance Weedkiller de 35 cm avec roues

Hydra / 70 kW



DII.174.305

70 kW

600 l/h

1'080 l/h

95 - 99 °C

110 bar

<30 bar

Hydraulique

Min. 18 l/min

27 l diesel

Automate programmable industriel (API)

80 m

Adoucisseur et anticalcaire magnétique

710 kg

CHF 21'981

- 1 pistolet
- 1 tuyau haute pression 25 m
- 1 lance Weedkiller de 35 cm avec roues

Hydra / 110 kW



DII.174.310

110 kW

900 l/h

1'260 l/h

95 - 99 °C

180 bar

<30 bar

Hydraulique

Min. 36 l/min

27 l diesel

Automate programmable industriel (API)

80 m

Adoucisseur et anticalcaire magnétique

710 kg

CHF 23'672

- 1 pistolet
- 1 tuyau haute pression 25 m
- 1 lance Weedkiller de 35 cm avec roues

## 4. Réservoir d'eau


**600 litres**  
Résistance aux UV

**800 litres**  
Résistance aux UV et brise-flots

## 5. Plateforme

### Plateforme standard

Ce socle s'adapte aux modèles de véhicules communaux, camionnettes et remorques les plus courants.



**Dimensions L / I / H** 1'970x1'280x1'450 mm

**Poids (sans eau)** 450 kg

**Accessoires standard**

- Réservoir d'eau de 600 l, filtre et conduites incl.
- Support de lance 4x
- Enrouleur de tuyau automatique 530 INOX
- Colonne de tuyau galvanisée avec guidage à 360°
- Compartiment de rangement pour bidons et adoucissant pour nettoyeur haute pression

**Preis inkl. Montage gesamte Plattform** CHF 10'050

### Plateforme personnalisée

Sur mesure, selon vos besoins.



Plateforme personnalisée avec désherbeur et nettoyeur haute pression DiBO Hydra et réservoir d'eau de 350 l

## Dispositif frontal SONDI

Dispositif frontal  
SONDI-UNO de 60 cm  
avec décharge  
électrique  
Sans plaque de support

CHF 5'008

Dispositif frontal  
SONDI-UNO de 60 cm  
avec jet d'eau  
Sans plaque de support

CHF 4'890

Dispositif frontal  
SONDI-UNO de 60 cm  
avec jet d'eau  
Dispositif de levage incl.

CHF 8'368

## Plaque de support

Plaque de support pour système de  
changement rapide  
Catégorie 1

CHF 625

Plaque de support pour  
troisième point hydraulique  
Catégorie 2

CHF 625



Centre d'entretien Einsiedeln (SZ): dispositif frontal SONDI-UNO avec décharge électrique



Centre d'entretien Quinto (TI): dispositif frontal SONDI-UNO avec jet d'eau, dispositif de levage incl.

# Remorque flexible

- ✓ plus grand réservoir d'eau
- ✓ meilleur débit d'eau



2 en 1

Désherbeur

Nettoyeur haute pression



2 en 1

Désherbeur

Nettoyeur haute pression



CNG

2 en 1

Désherbeur

Nettoyeur haute pression

Marque **DiBO**

	<b>JMB-S-WK</b>	<b>JMB-MS-WK</b>	<b>JMB-MG-WK</b>
Article	D11.128.984	D11.131.918	D11.134.G678
Puissance brûleur	70 kW + 15 kW	110 kW + 15 kW	70 kW + 18 kW
Puissance désherbage	660 l/h	960 l/h	660 l/h
Puissance nettoyage haute pression	1'080 l/h	1'080 l/h	1'080 l/h
Pression	5 - 200 bar	5 - 200 bar	5 - 350 bar
Réservoir d'eau	200 l	450 l	450 l
Réservoir de carburant	50 l diesel	80 l diesel	2 x 75 l CNG
Température désherbage	Automatique 98 - 99 °C	Automatique 98 - 99 °C	Automatique 98 - 99 °C
Température nettoyage haute pression	Réglable 0 - 85 °C	Réglable 0 - 85 °C	Réglable 0 - 85 °C
Alimentation	12.5 kW	12.5 kW	18 kW
Affichage à l'écran	Système de diagnostic	Système de diagnostic	Système de diagnostic
Affichage température	Numérique	Numérique	Numérique
Régulation de la vitesse de rotation	Réglable	Réglable	Réglable
Adoucisseur	Inclus	Inclus	Inclus
Dimensions L / l / H	2665x1559x1'354 mm	3500x1750x1'600 mm	3500x1800x1'750 mm
Poids (sans eau)	730 kg	980 kg	1'210 kg
Prix	CHF 45'104	CHF 53'817	sur demande
Accessoires standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 enrouleur de tuyau INOX</li> <li>• 1 tuyau haute pression 25 m</li> <li>• 1 pistolet</li> <li>• 1 lance haute pression</li> <li>• 1 lance Weedkiller</li> <li>• 1 jeu de roues</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 enrouleurs de tuyau INOX</li> <li>• 1 tuyau haute pression 40 m</li> <li>• 1 tuyau d'arrosage 25 m</li> <li>• 1 pistolet</li> <li>• 1 lance double</li> <li>• 1 lance Weedkiller 35 cm</li> <li>• 1 lance Weedkiller 50 cm</li> <li>• 1 jeu de roues</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 enrouleurs de tuyau INOX</li> <li>• 2 tuyaux haute pression 25 m</li> <li>• 2 pistolets</li> <li>• 1 lance haute pression</li> <li>• 1 lance Weedkiller 35 cm</li> <li>• 1 jeu de roues</li> </ul>



Vidéo de présentation

## Pilotage numérique





2 en 1

Désherbeur



Nettoyeur haute pression



## JMB-ME-WK

D11.134.G678

70 kW + 6 kW

660 l/h

1'080 l/h

5 - 170 bar

450 l

2 x 75 l CNG

Automatique 98 - 99 °C

Réglable 0 - 85 °C

25 kW batterie Li ion 48 V

Système de diagnostic

Numérique

Réglable

Inclus

3500x1800x1750 mm

1'600 kg

sur demande

- 2 enrouleurs de tuyau INOX
- 2 tuyaux haute pression 25 m
- 2 pistolets
- 1 lance haute pression
- 1 lance Weedkiller 35 cm
- 1 jeu de roues

## Polyvalence, mobilité et design

Les remorques multifonctionnelles DiBO séduisent à la fois comme désherbeurs professionnels et comme nettoyeurs haute pression performants.



## Enrouleur de tuyau



Article	SAG60061
Capacité	Max. 30 m de tuyau
Description	Plastique spécial, support de transport robuste
Dimensions	50 cm / 38 cm / 28 cm
Prix	CHF 140.00

Convient pour tous les tuyaux présentés.

## Flexible de nettoyage et fixation DiBO incl.



Article	DN	Longueur	Prix
SAG481	5	10 m	CHF 140.00
SAG482	5	15 m	CHF 161.55
SAG483	5	20 m	CHF 183.10
SAG484	5	30 m	CHF 226.15
SAG485	6	20 m	CHF 193.85

Buses de nettoyage de tuyaux sur demande.

## Rallonges et fixation DiBO incl.



### noir

Article	DN	Longueur	Prix
SAG5520	10	20 m	CHF 306.95
SAG5525	10	25 m	CHF 366.20
SAG5530	10	30 m	CHF 403.90

### gris

Article	DN	Longueur	Prix
SAG5620	10	20 m	CHF 350.05
SAG5625	10	25 m	CHF 420.05
SAG5630	10	30 m	CHF 490.05

## Lances



**Lance double**



**Lance à buse rotative**



**Lance à brosse**



**Lance avec pomme de douche**

<b>Article</b>	SAG702	SAG722	SAG60034	SAG736
<b>Longueur</b>	100 cm	100 cm	110 cm	110 cm
<b>Dimensions buses</b>	Spécifiques à l'appareil	Spécifiques à l'appareil	Spécifiques à l'appareil	-
<b>Prix CHF</b>	CHF 193.85	CHF 199	CHF 345	CHF 124



**Lance Push Pull 100 cm**



**Lance Push Pull 150 cm**



**Lance à pique**

<b>Article</b>	200085600	200085650	SAG752
<b>Longueur</b>	100 cm	150 cm	160 cm
<b>Dimensions buses</b>	Spécifiques à l'appareil	Spécifiques à l'appareil	-
<b>Prix</b>	CHF 239	CHF 265	CHF 560



**Lance Weedkiller 20 cm**



**Lance Weedkiller 35 cm**



**Lance Weedkiller 50 cm**



**eu de roues**

<b>Article</b>	D11274191	D11230297	D11230300	D11230312
<b>Longueur</b>	110 cm	115 cm	115 cm	-
<b>Largeur</b>	20 cm	35 cm	50 cm	Convient aux lances de 35 et 50 cm
<b>Prix</b>	CHF 528	CHF 716	CHF 736	CHF 236

## Nettoyeurs de surface / nettoyeurs de mur



**TD 310 BASIC**



**TD 410 INDUSTRIAL**



**TD 520 INDUSTRIAL**

<b>Article</b>	SAG310.1	SAG410.1	SAG520.1
<b>Description</b>	Nettoyeur de surface 30 cm 2 buses incl. Fixation DiBO	Nettoyeur de surface 41 cm 2 buses incl. Fixation DiBO	Nettoyeur de surface 52 cm 2 buses incl. Fixation DiBO
<b>Dimensions buses</b>	Spécifiques à l'appareil	Spécifiques à l'appareil	Spécifiques à l'appareil
<b>Prix</b>	CHF 560	CHF 991	CHF 1'131



**WW 160**



**WW 301**



**WW 301 Support**

<b>Article</b>	SAG211	521032258	710400098
<b>Description</b>	Nettoyeur de mur 16 cm 2 buses incl. Fixation DiBO	Nettoyeur de mur 30 cm 2 buses incl. Fixation DiBO	Support mural pour WW 301 Acier inoxydable 2 mm
<b>Dimensions buses</b>	Spécifiques à l'appareil	Spécifiques à l'appareil	-
<b>Prix</b>	CHF 452	Dès CHF 219	CHF 40

## Décalcification



**Anticalcaire STONE EX**



**Kit anticalcaire sans pompe**



**Kit anticalcaire avec pompe**

<b>Article</b>	81191	SAG60010	SAG60006
<b>Contenu de la livraison</b>	- Bidon à 10 l	- Kit anticalcaire - Anticalcaire STONE EX, bidon de 10 l	- Kit anticalcaire avec pompe - Anticalcaire STONE EX, bidon de 10 l
<b>Application</b>	Toutes les machines	SONDI WEED 2.0 und 3.0	Toutes les machines
<b>Prix</b>	CHF 99.45	CHF 312.35	CHF 1'217.00

## Adoucissement



### Adoucissant pour nettoyeurs haute pression

Article	Nombres de bidons	Quantité en litres	Prix/litre	Prix
SAG3001	1	5	CHF/L 8.62	CHF 43.10
SAG3001	10	50	CHF/L 8.18	CHF 409.25
SAG3001	20	100	CHF/L 7.75	CHF 775.45
SAG3001	30	150	CHF/L 7.32	CHF 1'098.55
SAG3004	1 fût	200	CHF/L 5.90	CHF 1'184.70

## Lot de sangles de transport



<b>Article</b>	FTS392
<b>Prix</b>	CHF 30.15

## Lance à mousse



Lance à mousse avec réservoir de 2 litres, fixation DiBO incl.

Article	Prix
SAG685	CHF 198.15

## Produits de nettoyage et d'entretien



**AUTOACTIVE SV1**



**SUPERPLUS SV1 10 L**



**QUICK FRESH SV1**

Article	105301634	105301666	105301657
Description	Nettoyant alcalin	Nettoyant mousseux et alcalin	Nettoyant d'entretien
Dosage	0,1 - 0,5 %; pH: 10,0 - 11,0 (1 %ig)	0,1 - 0,5 %; pH: 10,0 - 11,0 (1 %ig)	1 - 5 %; pH: 6,5 - 8,0 (1 %ig)
Contenance	10 litres	10 litres	10 litres Prix CHF
Prix	CHF 95.95	CHF 91.50	CHF 78.10



**COMBI ACTIVE SV1**



**INTENSIVE SV1**



**J 25 MULTI SV1**


Article	105301638	105301634	105301649
Description	Nettoyant universel alcalin	Nettoyant universel	Nettoyant universel alcalin
Dosage	1 - 10 %; pH: 13,0 - 14,0 (1 %ig)	3 - 10 %; pH: 10,5 - 11,4 (1 %ig)	1 - 10 %; pH: 10,5 - 11,5 (1 %ig)
Contenance	10 litres	10 litres	10 litres
Prix	CHF 75.55	CHF 95.95	CHF 69.05

# Enrouleur de tuyau

## Enrouleur de tuyau



*Stop & go*



Série	Article	Pression max.	Entrée	Sortie	Matériau	Prix
530	236530.300	200 bar	3/8"	1/2"	Zinc	CHF 1'324.70
530	246534.300	200 bar	3/8"	1/2"	AISI 304	CHF 1'968.75
540	236540.300	200 bar	3/8"	1/2"	Zinc	CHF 1'358.10
540	246544.300	200 bar	3/8"	1/2"	AISI 304	CHF 2'009.70
540	236540.100	20 bar	1"	1"	Zinc	CHF 1'365.65
540	246542.100	20 bar	1"	1"	AISI 304	CHF 2'042.00



S. 430 / INOX



S. 530 / INOX



S. 540 / INOX



S. 560 / INOX

Série	Article	Pression max.	Charnière	Entrée	Sortie	Matériau	Prix
330	8330.300	200 bar	KG 206	3/8	3/8	Zinc	CHF 470.65
330	8332.300	200 bar	KG 206	3/8	3/8	AISI 304	CHF 638.65
390	8390.300	200 bar	KG 206	3/8	3/8	Zinc	CHF 533.10
390	8392.300	200 bar	KG 206	3/8	3/8	AISI 304	CHF 715.15
430	8430.300	200 bar	KG 206	3/8	1/2	Zinc	CHF 524.50
430	8434.300	200 bar	KG 206	3/8	1/2	AISI 304	CHF 951.00
530	8534.300	200 bar	KG 206	3/8	1/2	AISI 304	CHF 1'261.15
540	8540.300	200 bar	KG 206	3/8	1/2	Zinc	CHF 834.65
540	8544.300	200 bar	KG 206	3/8	1/2	AISI 304	CHF 1'377.50
560	8560.300	200 bar	KG 206	3/8	1/2	Zinc	CHF 1'499.20
560	8564.300	200 bar	KG 206	3/8	1/2	AISI 304	CHF 2'413.55

Tous les enrouleurs sont vendus sans tuyau.


**Nous vous proposons volontiers des enrouleurs de tuyaux adaptés à vos besoins ! Prenez contact avec nous au: 071 353 50 50**

# Centre de services

Sur nos points de service on vous propose de Conseille, Vente, SAV et des reperations de toutes machine de notre gamme de produits, ainsi autre marques. Des solutions effcient et professionnel pour toutes defaux de votre system de nettoyage. De plus vous trouvez dans nos salles d'exposition des machines a visiter ainsi que des machines de démonstrations et également des appareils a louer.

## Centre de services

Bernstrasse 49a  
4922 Bützberg BE  
+41 31 781 08 88  
info@pag-tech.ch



## Centre de services

Mühlestrasse 10  
9100 Herisau AR  
+41 71 353 50 50  
info@pag-tech.ch

## Contact personnel

### Suisse de l'Ouest



**Thomas Corleis**  
+41 78 704 92 11  
t.corleis@pag-tech.ch

### Suisse Central



**Walter Stalder**  
+41 78 948 96 26  
w.stalder@pag-tech.ch

### Suisse de l'Est



**Oskar Brunswiler**  
+41 78 609 50 70  
o.brunswiler@pag-tech.ch

## Nos marques

