Die AERO 21 / AERO 21 INOX sind die kleinsten Modelle der neuen AERO-Baureihe. Sie verfügen über ein kompaktes Design sowie über einfach zu bedienende Funktionen. Ausgestattet mit einer Gerätesteckdose (-21) samt Einschaltautomatik - der Sauger geht selbständig in Betrieb, sobald Sie Ihr Elektrowerkzeug einschalten. Die Vielzahl an Ablagemöglichkeiten für Saugschlauch, Düsen und Netzkabel sorgt für einen flexiblen Einsatz und für ein platzsparendes Verstauen des Saugers.

Die 20 Liter Maschinen überzeugen durch eine hohe Saugleistung und sind optional mit einem Edelstahl-Behälter erhältlich. Der Sauger ist zudem mit einem robusten Fahrgestell und einem ergonomisch angebrachten Transporthandgriff ausgestattet.

Kompakt, leicht und robust, so lässt sich der AERO einfach an jeden Ort transportieren. Durchdacht sind auch die vielfältigen Möglichkeiten Saugschlauch, Saugrohre und Zubehör sicher an der Maschine zu befestigen oder zu verstauen. Nach getaner Arbeit lässt sich der Behälter einfach und sicher entleeren - entweder durch den Vlies-Staubbeutel oder durch den bei einigen Modellen angebrachten Handgriff zur Behälterentleerung. Das Filterabreinigungssystem Push&Clean sorgt für eine konstant hohe Saugleistung und sichert so die Produktivität Ihrer Maschine im Einsatz.



Abb ähnlich

Der AERO 21 ist kompakt und einfach in der Bedienung und so die ideale Wahl für kleine Reinigungsaufgaben in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort. Es ist eine leichte Maschine für Reinigungsanforderungen aus der Industrie, dem Kfz-Gewerbe und aus der Baubranche.

- Auswaschbares PET Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9%
- · MultiFit Anschlusssystem
- Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung (-21)
- · Zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs
- Blasfunktion
- · Stabiles Fahrwerk und ergonomisches Design für einen sicheren Betrieb.

Serienmässige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-01 PC CH	
Filter							
9	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	•	•	•	
	HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	1				
System 36 Sa	System 36 Saugschläuche						
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mm x 2,5 m	107405599	1	•			
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mmx1,8 m	107405600	1		•	•	



	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-01 PC CH		
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1					
System 36 Sa	System 36 Saugrohre							
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	•	•	•		
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	•				
System 36 Bi	irsten-/ Universaldüsen							
~	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	•	•	•		
System 36 Bodendüsen								
1	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	•	•	•		
System 36 Fugen-/ Konischedüsen								
	FUGENDUESE D36X200	29541	1	•	•	•		

Serienmässige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	AERO 21-21 PC INOX CH
Filter				
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	•
	HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	1	
System 36 Sa	augschläuche			
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mm x 2,5 m	107405599	1	•



	Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	AERO 21-21 PC INOX CH
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mmx1,8 m		107405600	1	
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m		107409976	1	
System 36 Sa	augrohre				
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2		107400032	1	•
o Day	Werkzeugadapter, Ø 32 mm		107409977	1	•
System 36 Bi	irsten-/ Universaldüsen				
~	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff		14295	1	•
System 36 Bo	odendüsen			'	
1	Bodendüse D36 Nass-Trocken		107402706	1	•
System 36 Fu	ugen-/ Konischedüsen				
	FUGENDUESE D36X200		29541	1	•
Modell		AERO 21-21 PC	AERO 21-01 INOX	PC AER	O 21-01 PC CH
Artikel-Nr.		107406601	107406602	2	107406626
Produkteigen	schaften				
Wechselstron	n				
Edelstahl-Sch	nmutzbehälter		•		
Push & Clear	Filterabreinigung				
Einschaltauto	matik Elektrowerkzeuge	•			
Zubehörablag	ge	•	•		•
Kabelhalterur	ng	•	•		•
Gebläsefunkt	ion	•	•		•



Modell	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-01 PC CH
Artikel-Nr.	107406601	107406602	107406626
Produkteigenschaften			
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			
Steckdose für Elektrowerkzeuge	•		
Schwimmer			
Ergonomischer Handgriff			
Auswaschbarer Filter			
Schlauchhalterung	•		
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•	•	•
Tragegriff am Behälter	•	•	
Modell			AERO 21-21 PC INOX CH
Artikel-Nr.			107406627
Produkteigenschaften			
Wechselstrom			
Edelstahl-Schmutzbehälter			•
Push & Clean Filterabreinigung			
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge			•
Zubehörablage			•
Kabelhalterung			•
Gebläsefunktion			•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			
Steckdose für Elektrowerkzeuge			•
Schwimmer			
Ergonomischer Handgriff			
Auswaschbarer Filter			
Schlauchhalterung			•
Vlies-Filtersack 1 Stk.			•
Tragegriff am Behälter			•



Cord length (ft) Geprüft Voltage at 60 Hz (V) Aufnahmeleistung Leistung pmax (W) 1250 1250 1250 Leistung piec (W) 1000 1000 1000 Netzanschluss (VI/~/Hz/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/10 Luftmenge (Winh) 3600 3600 3600 Unterdruck (mbar/kPa) 210/21 210/21 210/21 Geräuschpegel (dts(A)) 64 64 64 Arbeitsgeräusch (dB(A)) 64 64 64 Netzkabel (m) 5 5 5 Behältervolumen (I) 20 20 20 Filterbeutelkapazität (I) Wateriff, max. (Inches H2C) Filteraberinigungssystem Push&Clean Push&Clean Push&Clean Haupfilter PET PET PET Dimensions, L x W x H (Inches) 375x385x505 390x400x525 375x385x505 Abmessungen L x B x H (mm) 375x385x505 390x400x525 375x385x505 Gewicht (kg) 7.5 8.5
Voltage at 60 Hz (V) Aufnahmeleistung Leistung pmax (W) 1250 1250 1250 Leistung piec (W) 1000 1000 1000 Netzanschluss (Vi~/Hz/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/10 Luftmenge (I/min.) 3600 3600 3600 Unterdruck (mbar/kPa) 210/21 210/21 210/21 Geräuschpegel (dB(A)) 64 64 64 Netzkabel (m) 5 5 5 Behältervolumen (l) 20 20 20 Max. Behältervolumen (l) 20 20 20 Filterbeutelkapazität (l) Waterliff, max. (Inches H2O) Push&Clean Push&Clean Push&Clean Hauptfilter PET PET PET Dimensions, L x W x H (Inches) Abmessungen L x B x H (mm) 375x385x505 390x400x525 375x385x505 Gewicht (kg) 7.5 8.5 7.5 Weight (bs) AERO 21-21 PC INOX CH Current draw, rated (rbm) AERO 21-21 PC INOX CH
Aufnahmeleistung 1250 1250 1250 Leistung pmax (W) 1000 1000 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/10 Luftmenge (I/min.) 3600 3600 3600 Unterdruck (mbar/kPa) 210/21 210/21 210/21 Geräuschpegel (dB(A)) 64 64 64 Netzkabel (m) 5 5 5 Behältervolumen (l) 20 20 20 Filterbeutelkapazität (l) Waterifft, max. (Inches H2O) Filterabreinigungssystem Push&Clean Push&Clean Push&Clean Hauptfilter PET PET PET DET Dimensions, L x W x H (Inches) 375x385x505 390x400x525 375x385x505 Gewicht (kg) 7.5 8.5 7.5 Weight (lbs) Current draw, rated (A) ARX. airflow rate (cfm) AERO 21-21 PC INOX CH
Leistung pmax (W) 1250 1250 1250 Leistung piec (W) 1000 1000 1000 Netzanschluss (V/-/Hz/A) 230/1/50-60/16 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 82 75 75 200 20 </td
Leistung piec (W) 1000 1000 1000 Netzanschluss (V/-/Hz/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/17 210/21
Netzanschluss (V/-/Hz/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/10 Luftmenge (I/min.) 3600 3600 3600 Unterdruck (mbar/kPa) 210/21 210/21 210/21 Geräuschpegel (dB(A)) 64 64 64 Arbeitsgeräusch (dB(A)) 64 64 64 Netzkabel (m) 5 5 5 Behältervolumen (l) 20 20 20 Filterbeutelkapazität (l) Waterlift, max. (Inches H2O) Filterabreinigungssystem Push&Clean Push&Clean Push&Clean Haupfülter PET PET PET PET Dimensions, L x W x H (Inches) 375x385x505 390x400x525 375x385x505 Gewicht (kg) 7.5 8.5 7.5 Weight (lbs) Current draw, rated (A) Amx. airflow rate (cfm) AERO 21-21 PC (NOX CH Technische Spezifikationen AERO 21-21 PC (NOX CH INOX CH Cord length (ft)
Luftmenge (l/min.) 3600 3600 3600 Unterdruck (mbar/kPa) 210/21 210/21 210/21 Geräuschpegel (dB(A)) 364 64 64 Arbeitsgeräusch (dB(A)) 64 64 64 Netzkabel (m) 5 5 5 Behältervolumen (l) 20 20 20 Filterbeutelkapazität (l) Waterlift, max. (Inches H2O) Filterabreinigungssystem Push&Clean Push&Clean Push&Clean Haupfülter PET PET PET PET Dimensions, L x W x H (Inches) Abmessungen L x B x H (mm) 375x385x505 390x400x525 375x385x505 Gewicht (kg) 7.5 8.5 7.5 Weight (lbs) Current draw, rated (A) Max. airflow rate (cfm) AERO 21-21 PC (INOX CH Technische Spezifikationen AERO 21-21 PC (INOX CH INOX CH INOX CH
Unterdruck (mbar/kPa) 210/21 210/21 210/21 Geräuschpegel (dB(A)) 64 64 64 Arbeitsgeräusch (dB(A)) 5 5 5 Netzkabel (m) 5 5 5 Behältervolumen (l) 20 20 20 Max. Behältervolumen (l) 20 20 20 Filterbeutelkapazität (l) Vateriift, max. (Inches H2O) Filterabreinigungssystem Push&Clean Push&Clean Push&Clean Push&Clean PeT PET PET PET PET DET PET DET PET DET
Geräuschpegel (dB(A)) 64 64 64 Arbeitsgeräusch (dB(A)) 5 5 5 Netzkabel (m) 5 5 5 Behältervolumen (l) 20 20 20 Max. Behältervolumen (l) 20 20 20 Filterbeutelkapazität (l) Waterlift, max. (Inches H2O) Filterabreinigungssystem Push&Clean Push&Clean Push&Clean Push&Clean Push&Clean PeT PET PET PET DET DET PET PET PET DET <
Arbeitsgeräusch (dB(A)) 64 64 64 Netzkabel (m) 5 5 5 Behältervolumen (l) 20 20 20 Filterbeutelkapazität (l) Waterlift, max. (Inches H2O) Filterabreinigungssystem Push&Clean Push&Clean Push&Clean Push&Clean Push&Clean Push&Clean Push&Clean PET PET PET Dimensions, L x W x H (Inches) Abmessungen L x B x H (mm) 375x385x505 390x400x525 375x385x505 Gewicht (kg) 7.5 8.5 7.5 Weight (lbs) Current draw, rated (A) Max. airflow rate (cfm) AERO 21-21 PC INOX CH Cord length (ft) AERO 21-21 PC INOX CH
Netzkabel (m) 5 5 5 Behältervolumen (l) 20 20 20 Filterbeutelkapazität (l) Vaterlift, max. (Inches H2O) Filterabreinigungssystem Push&Clean Push&Clean Push&Clean Hauptfilter PET PET PET PET Dimensions, L x W x H (Inches) 375x385x505 390x400x525 375x385x505 36x385x505 390x400x525 375x385x505 375x385x505 390x400x525 375x385x505 375x385x505 38x5 7.5 3x5x385x505 3x5x385x50
Behältervolumen (I) 20 20 20 Filterbeutelkapazität (I) Vaterlift, max. (Inches H2O) Filterabreinigungssystem Push&Clean Push&Clean Push&Clean Hauptfilter PET PET PET PET DET DET </td
Max. Behältervolumen (I) 20 20 20 Filterbeutelkapazität (I) Waterlift, max. (Inches H2O) Filterabreinigungssystem Push&Clean Push&Cle
Filterbeutelkapazität (I) Waterlift, max. (Inches H2O) Filterabreinigungssystem Push&Clean Push&Clean Push&Clean Hauptfilter PET PET PET Dimensions, L x W x H (Inches) Abmessungen L x B x H (mm) 375x385x505 390x400x525 375x385x505 Gewicht (kg) 7.5 8.5 7.5 Weight (lbs) Current draw, rated (A) Max. airflow rate (cfm) Technische Spezifikationen Cord length (ft)
Waterlift, max. (Inches H2O) Filterabreinigungssystem Push&Clean Push&Clean Push&Clean PET PET PET Dimensions, L x W x H (Inches) Abmessungen L x B x H (mm) 375x385x505 390x400x525 375x385x505 Gewicht (kg) 7.5 8.5 7.5 Weight (lbs) Current draw, rated (A) Max. airflow rate (cfm) Technische Spezifikationen AERO 21-21 PC INOX CH
Filterabreinigungssystem Push&Clean Push&Clean Push&Clean Hauptfilter PET PET PET Dimensions, L x W x H (Inches) Abmessungen L x B x H (mm) 375x385x505 390x400x525 375x385x505 Gewicht (kg) 7.5 8.5 7.5 Weight (lbs) Current draw, rated (A) Max. airflow rate (cfm) Technische Spezifikationen Cord length (ft)
Hauptfilter PET PET PET Dimensions, L x W x H (Inches) 375x385x505 390x400x525 375x385x505 Abmessungen L x B x H (mm) 7.5 8.5 7.5 Gewicht (kg) 7.5 8.5 7.5 Weight (lbs) Current draw, rated (A) ************************************
Dimensions, L x W x H (Inches) Abmessungen L x B x H (mm) 375x385x505 390x400x525 375x385x505 Gewicht (kg) 7.5 8.5 7.5 Weight (lbs) Current draw, rated (A) Max. airflow rate (cfm) AERO 21-21 PC INOX CH Cord length (ft) Cord length (ft)
Abmessungen L x B x H (mm) 375x385x505 390x400x525 375x385x505 Gewicht (kg) 7.5 8.5 7.5 Weight (lbs) Current draw, rated (A) Max. airflow rate (cfm) AERO 21-21 PC INOX CH Cord length (ft) Cord length (ft)
Gewicht (kg) 7.5 8.5 7.5 Weight (lbs) Current draw, rated (A) Max. airflow rate (cfm) Technische Spezifikationen Cord length (ft)
Weight (lbs) Current draw, rated (A) Max. airflow rate (cfm) Technische Spezifikationen AERO 21-21 PC INOX CH Cord length (ft)
Current draw, rated (A) Max. airflow rate (cfm) Technische Spezifikationen AERO 21-21 PC INOX CH Cord length (ft)
Max. airflow rate (cfm) Technische Spezifikationen AERO 21-21 PC INOX CH Cord length (ft)
Technische Spezifikationen AERO 21-21 PC INOX CH Cord length (ft)
Cord length (ft)
Contritt
Geprüft
Voltage at 60 Hz (V)
Aufnahmeleistung
Leistung pmax (W) 1250
Leistung piec (W) 1000
Netzanschluss (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/10
Luftmenge (I/min.) 3600
Unterdruck (mbar/kPa) 210/21
Geräuschpegel (dB(A))
Arbeitsgeräusch (dB(A)) 64



Technische Spezifikationen	AERO 21-21 PC INOX CH
Netzkabel (m)	5
Behältervolumen (I)	
Max. Behältervolumen (I)	20
Filterbeutelkapazität (I)	
Waterlift, max. (Inches H2O)	
Filterabreinigungssystem	Push&Clean
Hauptfilter	PET
Dimensions, L x W x H (Inches)	
Abmessungen L x B x H (mm)	390x400x525
Gewicht (kg)	8.5
Weight (lbs)	
Current draw, rated (A)	
Max. airflow rate (cfm)	

 \bullet Serienmässige Ausstattung, $^{\bigcirc}$ Optionales Zubehör, $^{\square}$ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-01 PC CH		
System 36 Fu	System 36 Fugen-/ Konischedüsen							
	FUGENDUESE D36X200	29541	1	•	•	•		
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	0	0	0		
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	0	0	0		
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	0	0	0		
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	0	0	0		
System 50 Sa	System 50 Saugrohre							
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	0	0	0		
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen								
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	0	0	0		



	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-01 PC CH
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	0	0	0
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	0	0	0
4	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	0	0	0
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	0	0	0
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	1	0	0	0
~	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	•	•	•
System 36 Bo	dendüsen					
<u>ال</u>	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	•	•	•
ل	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	0	0	0
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	0	0	0
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	0	0	0
_	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	0	0	0
-	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	0	0	0
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	0	0	0



	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-01 PC CH
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	0	0	0
4	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	0	0	0
4	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	0	0	0
System 27 Bü	irsten/ und Universaldüsen					
-	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	0	0	0
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	0	0	0
Zubehör-Sets	Sauger					
1	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	0	0	0
The state of the s	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	0	0	0
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	0	0	0
-	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	0	0	0
<u></u>	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	0	0	0
50	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	0	0	0
1/4	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	0	0	0



	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-01 PC CH	
19	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	0	0	0	
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	0	0	0	
The state of the s	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	0	0	0	
Weitere Filter							
	Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	1	0	0	0	
	Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	0	0	0	
System 27 Sa	System 27 Saugschläuche						
Mo	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	0	0	0	
System 36 Sa	augschläuche						
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	0	0	0	
	Saugschlauch kpl, Ø 32mm x 5 m	107402198	1	0	0	0	
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mm x 2,5 m	107405599	1	•	0	0	
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mmx1,8 m	107405600	1	0	•	•	
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mmx3,5 m	107406115	1	0	0	0	



	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-01 PC CH
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	0	0	0
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	0	0	0
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	0	0	0
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	0	0	0
System 36 Sa	ugrohre					
6	Adapter, Kunststoff	29457	1	0	0	0
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	0	0	0
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	0	0	0
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	0	0	0
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	0	0	0
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	0	0	0
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	•	•	•
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	0	0	0
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	0	0	0



	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-01 PC CH
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	0	0	0
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	•	0	0
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	0	0	0
Entsorgungss	äcke					
	Entsorgungssack (Set 5)	302000804	1	0	0	0
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	1	0	0	0
Sonstiges						
Se.	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	1	0	0	0
	Halter	107409978	1	0	0	0
	Halter-Set, Ø 36 mm	107409979	1	0	0	0
Filter						
9	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	•	•	•
	HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	1	0	0	0
Filterbeutel	Filterbeutel					
10	Vliesfilterbeutel à 5 Stk. AERO	107419590	0	0	0	0

[●] Serienmässige Ausstattung, ^O Optionales Zubehör, [□] Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	AERO 21-21 PC INOX CH
System 36 Fu	gen-/ Konischedüsen			
	FUGENDUESE D36X200	29541	1	•



	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	AERO 21-21 PC INOX CH	
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	0	
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	0	
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	0	
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	0	
System 50 Sa	ugrohre				
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	0	
System 36 Bü	irsten-/ Universaldüsen				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	0	
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	0	
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	0	
4	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	0	
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	0	
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	1	0	
~	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	•	
System 36 Bo	System 36 Bodendüsen				
ل	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	•	



	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	AERO 21-21 PC INOX CH	
1	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	0	
el.,	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	0	
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	0	
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	0	
_	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	0	
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	0	
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	0	
4	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	0	
4	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	0	
System 27 Bü	rsten/ und Universaldüsen				
-	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	0	
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	0	
Zubehör-Sets Sauger					
1	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	0	



	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	AERO 21-21 PC INOX CH		
1/2	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	0		
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	0		
-	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	0		
4	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	0		
50	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	0		
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	0		
19	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	0		
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	0		
1/4	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	0		
Weitere Filter						
	Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	1	0		
	Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	0		
System 27 Sa	System 27 Saugschläuche					



	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	AERO 21-21 PC INOX CH
Mo	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	0
System 36 Sa	ugschläuche			
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	0
	Saugschlauch kpl, Ø 32mm x 5 m	107402198	1	0
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mm x 2,5 m	107405599	1	•
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mmx1,8 m	107405600	1	0
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mmx3,5 m	107406115	1	0
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	0
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	0
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	0
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	0
System 36 Saugrohre				
6	Adapter, Kunststoff	29457	1	0
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	0



Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm 302000528 1 ○ Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm 47109 1 ○ Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm 107402654 1 ○ Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2 40696 1 ○ Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2 107400032 1 ●	21-21 X CH
Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm 107402654 1 Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2 40696 1	
Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2 40696 1 ○	
Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2 107400032 1 •	
Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2 107408074 1	
Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm, 107416995 0 ○	
Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2 302000529 1 \circ	
Werkzeugadapter, Ø 32 mm 107409977 1 ●	
Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm 302000535 1	
Entsorgungssäcke	
Entsorgungssack (Set 5) 302000804 1 o	
Filterschutzbeutel (10 Stück) 30082 1 \circ	
Sonstiges	
Funkenlöscher, Ø 50 mm 34591 1 ○	
Halter 107409978 1 o	



	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	AERO 21-21 PC INOX CH
	Halter-Set, Ø 36 mm	107409979	1	0
Filter				
9	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	•
	HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	1	0
Filterbeutel				
19	Vliesfilterbeutel à 5 Stk. AERO	107419590	0	0

