

GEWERBE- UND INDUSTRIESAUGER
PROFESSIONELLE HOCHDRUCKREINIGER
BODENREINIGUNGSMASCHINEN UND SERVICE

CLEANLIVE 2023



NILFISK

INHALT

Trockensauger	3	Kaltwasser Hochdruckreiniger	15	Nachläufer-Kehrmaschinen	25
GD5 Battery.....	3	MC 2C-120/520 XT CH.....	15	SW250	25
GD5 Back CH.....	3	MC 3C-170/820 XT	15	SW750 Komplett (Batterie).....	25
GD10	3	MC 4M-180/740 XT	15	SW900 B Komplett (Batterie)	25
SALTIX 10 HEPA.....	4	MC 2C-160/740 PET.....	16	Aufsitz-Kehrmaschinen	26
VP300 HEPA CHEU1	4	MC 5C 240/940 PE.....	16	SR1000S B Komplett (Batterie)	26
VP300 HEPA EU1.....	4	MC 5M 280/1100 PE	16	SW4000 B (Batterie).....	26
VP 930 HEPA Basic CH	4	MC 5M 200/1050 XT	16	SW5500 Diesel.....	27
GM 80 P LC.....	5	MC 6P 200/1100 XT	17	SR1601 D Maxi Diesel	27
GM 80 C EU.....	5	MC 6P 120/1950 XT	17	CS7010 Batterie.....	27
VU500 12"	5	MC 7P 195/1280	17	Einscheibenmaschine	28
VU500 15"	5	MC 7P 195/1280 XT	17	FM400 D (Dual Speed)	28
Nass-/Trockensauger	6	MC 8P-160/2500	17	Sprühextraktionsgerät	28
AERO 21-01 PC CH.....	6	Heisswasser Hochdruckreiniger	18	AX14.....	28
AERO 21-21 PC INOX CH	6	MH 3M-160/770 PA	18	Teppichreiniger	28
AERO 26-2L PC CH.....	6	MH 4M 180/860 FA	18	ES300.....	28
VL500-35 EDF	7	MH 4M 220/1000 FAX.....	18	Budget Line	29
VL500 55-2 EDF CH	7	MH 5M-210/1100 FAX.....	18	VP100 EU Go-Line.....	29
VL500 75-2 EDF	7	MH 6P 175/1250 FA	19	SC450 GO Komplett.....	29
ATTIX 30-01 CH	8	MH 6P 175/1250 FAX	19	SC530 GO Komplett.....	29
ATTIX 30-21 PC CH.....	8	MH 7P 180/1260 FA	19	SC3500 GO Komplett.....	29
ATTIX 33-2L IC CH.....	8	MH 7P 180/1260 FAX	19	AS530R Aufsitzer.....	30
ATTIX 33-2L IC MOBILE	9	MH 8P-180/2000.....	19	AS1050R Aufsitzer	30
ATTIX 44-2L IC CH.....	9	Stationäre Hochdruckreiniger	20	ROS1300 Aufsitzer	30
ATTIX 44-2L IC MOBILE CH.....	9	SC UNO 4M-160/720 PS.....	20	Reinigungsmittel	31
ATTIX 751-11 CH.....	10	SC UNO 5M-200/1050.....	20	Nilfisk Service-Pakete	32
ATTIX 751-61 CH.....	10	SC UNO 7P-180/1200.....	20		
ATTIX 761-21 XC CH.....	10	Solar Booster.....	20		
ATTIX 961-01 PC CH.....	11	Scheuersaugmaschinen kompakt	21		
ATTIX 965-21 SD XC	11	SC100 E.....	22		
Sicherheitssauger	12	SC250 Komplett.....	21		
AERO 26-W2M.....	12	SC351 Komplett.....	21		
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU	12	Scheuersaugmaschinen	22		
ATTIX 44-2H IC ASBEST CH.....	12	SC401 BD Kombi	22		
VHS 120.....	12	SC500 LI-ION Komplett	22		
Zubehör-Sets für Nass/Trocken- und Sicherheitssauger	13	SC2000 LI-ION Komplett.....	22		
Industriesauger	14	Aufsitz-Scheuersaugmaschinen	23		
VHS 120CB CHP	14	BR752 Komplett.....	23		
VHS 120CB HC CHP	14	BR755C Komplett.....	23		
VHS 120CB CC GV CHP	14	SC5000 860D	24		
VHO 200CB CHP.....	14	SC6000 1050D	24		



GD5 Battery

Luftmenge: 32 l/sek
 Aufnahmeleistung: 190/465 W
 Gewicht: 5.3/8.0 kg
 Volumen Filterbeutel: 5 l
 Netzkabel: -
 Batterielaufzeit: 30/60 min
 Geräuschpegel: 60/65 dB(A)
 Artikelnummer: 41600842



GD5 Back CH

Luftmenge: 33 l/sek
 Aufnahmeleistung: 780 W
 Gewicht: 4.5 kg
 Volumen Filterbeutel: 5 l
 Netzkabel: 15 m
 Batterielaufzeit: -
 Geräuschpegel: 67/76 dB(A)
 Artikelnummer: 107417925



GD10

Luftmenge: 33 l/sek
 Aufnahmeleistung: 780 W
 Gewicht: 5 kg
 Volumen Filterbeutel: 10 l
 Netzkabel: 15 m
 Batterielaufzeit: -
 Geräuschpegel: 64/76 dB(A)
 Artikelnummer: 107417927



Produktmerkmale

- Niedriger Geräuschpegel für Arbeiten in geräuschsensiblen Bereichen
- Einfach zu installierender HEPA-Filter zum Einsatz in Hygienebereichen (Anti-Allergiefilter)
- Grosse Staubbeutel in 5 und 10 Liter
- Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- Schnellladegerät für GD 5 Battery (Ladezeit von nur 40 min)
- 15 m abnehmbares Netzkabel (bei GD5 Back und GD10)
- Betriebsdauer 30/60 Minuten (bei GD5 Battery)

Standardzubehör	GD 5 Battery	GD 5 Back CH	GD 10
Teleskoprohr Alu Ø 32 mm	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
Hartbodendüse mit Clip Ø 32 x 360 mm	140 6700 540	107413080	
Bürstendüse Ø 32 mm	140 8244 500		
Tragegurt Standard GD5/10		147 1090 510	
Tragegurt kpl. GD5	147 1246 500		147 1246 500
Saugschlauch (leitfähig*)	147 1449 500*	147 1236 500	147 1236 500
Kombidüse mit Clip RD295P Ø 32 mm	107417790		107417790
HEPA-Filter GU 355 DUAL H 13		147 1250 600	147 1250 600
Filtersack	147 1100 500	147 1100 500	147 1099 500
Batterie LI 36V 10S4P + Handgriff	41600872		
Schnellladegerät 500 W	41600865		
Fugendüse Ø 32 mm	107408039		107408039

TROCKENSAUGER



SALTIX 10 HEPA

Luftmenge:	1920 l/min
Aufnahmeleistung:	800 max. (W)
Gewicht:	5.5 kg
Filtersackvolumen:	8 l
Unterdruck:	220 mbar
Geräuschpegel:	62 dB(A)
Artikelnummer:	107415328



Produktmerkmale

- Abnehmbares Netzkabel
- Filterbeutel (1 Stk.)
- Kabel- und Düsenhalterung



VP300 HEPA CH

Luftmenge:	32 l/s	32 l/s
Aufnahmeleistung:	800 W	800 W
Gewicht:	5.5 kg	5.5 kg
Filtersackvolumen:	10 l	10 l
Netzkabel:	10 m	15 m
Geräuschpegel:	62 dB(A)	62 dB(A)
Artikelnummer:	107415320	41600870



Produktmerkmale

- Zertifizierter HEPA Filter
- Robustes Zubehör
- Stabiler Netzschalter
- Abriebfeste Stossfänger
- Geringes Gewicht
- Steckbares Kabel bei VP300 HEPA EU1

Standardzubehör	VP300 HEPA CH	VP300 HEPA EU1
Kombidüse mit Parkclip Ø 32 x 300 mm	107417790	
Hartbodendüse mit Clip Ø 32 x 300 mm		140 6700 540
Pinseldüse Ø 32 mm	140 8244 500	140 8244 500
Textilfilter	147 1432 500	147 1432 500
Konische Düse Ø 32 mm	147 0146 500	
Saugschlauch 2.5 m kpl.	147 0765 500	147 0765 500
HEPA-Filter H13	147 1250 500	147 1250 500
Handrohr Stahl Ø 32 x 500 mm	140 8246 040	
Teleskoprohr Alu Ø 32 mm		011 8130 500
Netzkabel steckbar, orange (15 m)		107402901



VP 930 HEPA Basic CH

Luftmenge:	33 l/s
Aufnahmeleistung:	760 W
Gewicht:	7.9 kg
Filtersackvolumen:	15 l
Netzkabel:	15 m
Geräuschpegel (BS 5415):	57 dB(A),
Artikelnummer:	107415580



Produktmerkmale

- Exzellenter Geräuschpegel
- Herausragende Haltbarkeit mit robustem Stahlbehälter
- Hochwertige Komponenten
- Hohe Füllkapazität
- HEPA H13-Abluftfilter ist Standard
- Parklösung ist Standard
- Robustes Stahlgehäuse und 15 Liter grosser Staubbeutel

Standardzubehör	VP 930 HEPA Basic CH
Verlängerungsrohr Alu Ø 32 x 500 mm	011 6431 500
Kombidüse klein	011 3104 500
Kombidüse mit Clip RD295P Ø 32 mm	107417790
Hepa Filter H13 GU 355 DUAL	147 1250 600
Schlauch PVC kpl. Ø 32 x 1900 mm	140 2782 500



GM 80 P LC

Luftmenge: 38 l/s
 Aufnahmeleistung: 1200 W
 Gewicht: 5 kg
 Filtersackvolumen: 6.25 l
 Netzkabel: 10 m
 Geräuschpegel: 66 dB(A)
 Artikelnummer: 107418493



GM 80 C EU

Luftmenge: 38 l/s
 Aufnahmeleistung: 780 W
 Gewicht: 5 kg
 Filtersackvolumen: 6.25 l
 Netzkabel: 10 m
 Geräuschpegel: 66 dB(A)
 Artikelnummer: 107418491



VU500

12"

15"

Luftmenge:	27 l/s	27 l/s
Aufnahmeleistung:	810 W	810 W
Gewicht:	8 kg	8.5 kg
Filtersackvolumen:	3.5 l	3.5 l
Netzkabel:	10 m	10 m
Geräuschpegel:	64 dB(A)	64 dB(A)
Artikelnummer:	107418426	107418433



Produktmerkmale

- Grosse Hauptfilterfläche 2100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion
- Solides Fahrgestell mit Gummirollen

Produktmerkmale

- Grosse Hauptfilterfläche 2100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion

Produktmerkmale

- Netzkabel, steckbar 10 m
- Kompaktes Design
- Netzkabelaufbewahrung mit Sicherung
- Werkzeugloser Bürstenwalzenwechsel
- Ergonomischer Handgriff
- Antriebsfester Kantenschutz

Standardzubehör	GM 80 P LC
Schlauch PVC / Baj. Rohrbogen Metall	12097500
Stahlrohr gerade Ø 32/560 (2x)	11112401
Schrägrohr, Gummi Ø 32 mm	81140900
Pinselfbürste drehbar Ø 32/70	147 1385 500
Rollen-Kombidüse	140 8492 510

Standardzubehör	GM80 C EU
Saugschlauch mit geb. Handrohr	22301500
Rundbürste Black	22352000
Polsterdüse	22351900
Gummispitzdüse schwarz	22302100
Kombidüse mit Parkclip Ø 38 mm	107418485
Stahlrohr gerade 2x Ø 32/560	11112401

Standardzubehör	VU500 12"/15"
Walzenbürste rot für VU500 12"	107407697
Walzenbürste rot für VU500 15"	147 0930 510
Saugschlauch GU355/455	147 0950 500
Verlängerungsrohr Ø 35 mm	147 0851 500
Fugendüse 35 mm	147 1203 500
Polsterdüse	147 1205 500
Hepa Filter H13 GU355 DUAL	147 1250 600



PUSH&CLEAN™

AERO 21-01 PC CH

Luftmenge:	3600 l/min
Unterdruck:	210 mbar
Aufnahmeleistung:	1250 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	64 dB(A)
Behälterinhalt:	20 l
Gewicht:	7.5 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107406626



PUSH&CLEAN™

AERO 21-21 PC INOX CH

Luftmenge:	3600 l/min
Unterdruck:	210 mbar
Aufnahmeleistung:	1250 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	64 dB(A)
Behälterinhalt:	20 l
Gewicht:	8.5 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107406627



PUSH&CLEAN™



AERO 26-2L PC CH

Luftmenge:	3700 l/min
Unterdruck:	235 mbar
Aufnahmeleistung:	1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	64 dB(A)
Behälterinhalt:	25 l
Gewicht:	9 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107420041



Produktmerkmale

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Push & Clean Filterabreinigungssystem
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Produktmerkmale

- Behälter aus Edelstahl
- Geräteresteckdose mit Einschaltautomatik
- Schlauchhalterung
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Behälter mit Handgriff
- Push & Clean Filterabreinigungssystem
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Produktmerkmale

- Staubklasse L zertifiziert
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Geräteresteckdose mit Einschaltautomatik
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Behälter mit Handgriff
- Push & Clean Filterabreinigungssystem
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör	AERO 21-01 PC CH
Saugschlauch D32 – 1.9 m	107405600
2 Verlängerungsrohre Edelstahl, D32	107400032
Bodendüse D36	107402706
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

Standardzubehör	AERO 21-21 PC INOX CH
Saugschlauch D32 – 2.5 m	107405599
2 Verlängerungsrohre Edelstahl, D32	107400032
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977
Bodendüse D36	107402706
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

Standardzubehör	AERO 26-2L PC CH
Saugschlauch D32 – 3.5 m	107409976
2 Verlängerungsrohre verchromt, D36	302000529
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977
Bodendüse D36	107402706
Saugpinsel rund	302002509
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490



VL500-35 EDF

Luftmenge: 48 l/s
 Aufnahmeleistung: 1350 (W)
 Gewicht: 12.5 kg
 Behälterinhalt: 35 l
 Netzkabel: 10 m
 Geräuschpegel: 62 db (A)
 Steckertyp: IP55
 Artikelnummer: 107405160



VL500 55-2 EDF CH

Luftmenge: 72 l/s
 Aufnahmeleistung: 2500 W
 Gewicht: 27.5 kg
 Behälterinhalt: 55 l
 Netzkabel: 10 m
 Geräuschpegel: 66 dB(A)
 Steckertyp: IP55
 Artikelnummer: 107405206



VL500 75-2 EDF

Luftmenge: 72 l/s
 Aufnahmeleistung: 2500 W
 Gewicht: 28.5 kg
 Behälterinhalt: 75 l
 Netzkabel: 10 m
 Geräuschpegel: 66 dB(A)
 Steckertyp: IP55
 Artikelnummer: 107405164



Produktmerkmale

- Dual Filter
- Zubehöraufnahme
- Saugrohrhalterung
- Verriegelung für Einhandbedienung
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Produktmerkmale

- Dual Filter
- 2 Motoren
- Zubehöraufnahme
- Ablassschlauch
- Saugrohrhalterung
- ERGO-Kippsystem
- Saugrohrhalterung
- Verriegelung für Einhandbedienung
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

• Produktmerkmale

- Dual Filter
- 2 Motoren
- Zubehöraufnahme
- Ablassschlauch
- Saugrohrhalterung
- ERGO-Kippsystem
- Saugrohrhalterung
- MultiFit Anschlussystem
- Verriegelung für Einhandbedienung
- Verstellbarer Handgriff
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör	VL500-35 EDF
Saugschlauch komplett	107407308
Universalbodendüse Gummilippen	107407310
Bürstenstreifen	107407311
Rundbürste	140 8244 500
Fugendüse	107407334
Filterkassette	107407297
Nassfilter	107407299
Verlängerungsrohr (Edelstahl)	107407309

Standardzubehör	VL500 55-2 EDF CH
Filterkassette	107407300
Nassfilter	107407302
Saugschlauch D40 – 2.5 m	107407336
Saugrohr Edelstahl D40 (2 Stk.)	107407337
Bodendüse m. Gummilippen D40	107407338
Hartbodendüse D40	107407339
Fugendüse D40	107408850
Saugrohrhalterung	107407335

Standardzubehör	VL500 75-2 EDF
Filterkassette	107407300
Nassfilter	107407302
Saugschlauch D40 – 2.5 m	107407336
Saugrohr Edelstahl D40 (2 Stk.)	107407337
Bodendüse m. Gummilippen D40	107407338
Hartbodendüse D40	107407339
Fugendüse D40	107408850
Saugrohrhalterung	107407335

NASS-/TROCKENSAUGER



ATTIX 30-01 CH

Luftmenge:	3700 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Aufnahmeleistung:	1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	59 dB(A)
Behälterinhalt:	30 l
Gewicht:	10 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107413594



Produktmerkmale

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör	ATTIX 30-01 CH
Saugschlauch D32 – 3.5 m	107409976
Verlängerungsrohre Aluminium D36 (2 Stk.)	107400032
Bodendüse D36	302002331
Fugendüse D36	6084
Kombi-Bodendüse 270 mm	7270



ATTIX 30-21 PC CH

Luftmenge:	3700 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Aufnahmeleistung:	1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	59 dB(A)
Behälterinhalt:	30 l
Gewicht:	10 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107401384



Produktmerkmale

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Softstart
- Antistatisch
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Push&Clean manuelles Filterabreinigungssystem
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör	ATTIX 30-21 PC CH
Saugschlauch D36 – 3 m	46948
Verlängerungsrohre verchromt, D36 (2 St.)	302000529
Bodendüse Kunststoff 400 mm	60356
Fugendüse D36	6084
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490



ATTIX 33-2L IC CH

Luftmenge:	4500 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Aufnahmeleistung:	1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	60 dB(A)
Behälterinhalt:	30 l
Gewicht:	14.5 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107412142



Produktmerkmale

- Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör	ATTIX 33 2L IC CH
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2 x 505 mm	107408074
Saugschlauch mit Handrohr D32 – 3.5 m	107409976
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Bodendüse D36 – 300 mm	302002331
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977



INFINICLEAN™



ATTIX 33-2L IC MOBILE

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
 Behälterinhalt: 30 l
 Gewicht: 16 kg
 Steckertyp: IP55*
 Artikelnummer: 107412104



INFINICLEAN™



ATTIX 44-2L IC CH

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
 Behälterinhalt: 42 l
 Gewicht: 16 kg
 Steckertyp: IP55*
 Artikelnummer: 107412143



INFINICLEAN™



ATTIX 44-2L IC MOBILE CH

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
 Behälterinhalt: 42 l
 Gewicht: 17.5 kg
 Steckertyp: IP55*
 Artikelnummer: 107412173



Produktmerkmale

- Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Schubbügel
- Antistatisch
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

Produktmerkmale

- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

Produktmerkmale

- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Antistatisch
- Schubbügel
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

Standardzubehör	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 3 x 350 mm	107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz – D32, 4 m	107413543
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)	107413551
Bodendüse D36 – 300 mm	302002331
Universaldüse, 115 mm	14295
Saugpinsel D36	302002509
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535

Standardzubehör	ATTIX 44 2L-IC CH
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 2x 505 mm	107408074
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz – D32, 4 m	107413543
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter	302000535

Standardzubehör	ATTIX 44 2L-IC MOBILE CH
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 3x 350 mm	107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz – D32, 4 m	107413543
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)	107413551
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666
Universaldüse, 115 mm	14295
Saugpinsel D36	302002509
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535

*Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)



ATTIX 751-11 CH

Luftmenge:	3600 l/min
Unterdruck:	230 mbar
Aufnahmeleistung:	1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	57 dB(A)
Behälterinhalt:	70 l
Gewicht:	25 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	302001521



Produktmerkmale

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)



Mit Entsorgungspumpe

ATTIX 751-61 CH

Luftmenge:	3600 l/min
Unterdruck:	230 mbar
Aufnahmeleistung:	1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	57 dB(A)
Behälterinhalt:	70 l
Gewicht:	33 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	302001527



Produktmerkmale

- Kabelhalterung
- Softstart
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Drehzahlregulierung
- Robustes Fahrgestell
- Automatische Entsorgungspumpe (300 l/min)
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)



XTREMECLEAN™

ATTIX 761-21 XC CH

Luftmenge:	3600 l/min
Unterdruck:	230 mbar
Aufnahmeleistung:	1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	57 dB(A)
Behälterinhalt:	70 l
Gewicht:	27 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	302001899



Produktmerkmale

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- Entsorgungssack 1 Stk.
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör	ATTIX 751-11 CH	ATTIX 751-61 CH	ATTIX 761-21 XC CH
Saugschlauch Ø 36 – 4 m	25537		
Gebogenes Handrohr Ø 36	46691		
Schrägrohrdüse Gummi, 190 mm	5067		
Saugschlauch Ø 27 – 3.5 m AS			107406091
Werkzeugadapter			107404520
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490		
Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm			107400562
Filtersieb, Edelstahl		15475	



PUSH&CLEAN™

2 Motoren

ATTIX 961-01 PC CH

Luftmenge: 2 x 3600 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 2 x 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 67 dB(A)
 Behälterinhalt: 70 l
 Gewicht: 30 kg
 Steckertyp: IP55
 Artikelnummer: 302002909



Produktmerkmale

- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör	ATTIX 961-01 PC CH
Saugschlauch Ø 38 – 4 m	302002796
Gebogenes Handrohr Ø 38	302002889
Verlängerungsrohr Edelstahl Ø 38 (2 St.)	107402474
Bodendüse Basic, 400 mm	302002798
Fugendüse Kunststoff, 300 mm	302002890
Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm	107400562



XTREMECLEAN™

2 Motoren

ATTIX 965-21 SD XC

Luftmenge: 2 x 3600 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 2 x 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 67 dB(A)
 Behälterinhalt: 50 l
 Gewicht: 45 kg
 Steckertyp: IP55
 Artikelnummer: 302002902



Produktmerkmale

- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen
- Entsorgungssack 1 Stk.
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör	ATTIX 965-21 SD XC
Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm	107400562

Beachten Sie unsere Zubehörsets auf Seite 13.



AERO 26-W2M PC CH

Luftmenge:	3600 l/min
Unterdruck:	245 mbar
Aufnahmeleistung:	1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	61 dB(A)
Behälterinhalt:	25 l
Gewicht:	9 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107420049



Produktmerkmale

- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- PET Filterelement (M-Klasse)
- Bluetooth-Fernbedienung mit AutoSense
- Leistungsfähiges Fahrwerk
- Geringe Lautstärke
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör	Aero 26-W2M PC CH
Saugschlauch antistatisch rot D32 x 4m	107413543
Chrom-Saugrohre	302000529
PET Filterelement, Ø185x140mm	302000490
Universalbodendüse	14295
Bodendüse Nass/Trocken	107402331
Saugbürste	302002509
Werkzeugadapter mit Quicksystem	302000535



ATTIX

33-2H PC ASBEST EU

Luftmenge:	4500 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Aufnahmeleistung:	1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	60 dB(A)
Behälterinhalt:	30 l
Gewicht:	14.5 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107412183



ATTIX 44-2H IC ASBEST CH

Luftmenge:	4500 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Aufnahmeleistung:	1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	60 dB(A)
Behälterinhalt:	42 l
Gewicht:	16 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107412141



Produktmerkmale

- Staubklasse H
- Softstart
- Antistatisch
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Zubehöraufnahme
- FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion
- HEPA Filterüberwachung mit LED Warnfunktion
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör	ATTIX 33-2H PC ASBEST EU	ATTIX 44-2H IC ASBEST CH
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D36 - 4 m	107413544	107413544
Verlängerungsrohre Edelstahl D36, 2x 505 mm	107408074	107408074
Gebogenes Handrohr Edelstahl D36	46691	46691
Bodendüse D36, 300 mm	302002331	-
Fugendüse, 200 mm	29541	29541
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540	107413540
Filterelement, H-Klasse	107413555	107413555
Werkzeugadapter antistatisch	302000535	302000535
Profi-Bodendüse D36, 400 mm	-	302003666
Flexibles Gurtset, 2 Stk.	-	107413553

ZUBEHÖR FÜR NASS- UND TROCKENSAUGER



Werkstatt-Set, 6 teilig Anschluss Ø 36 mm	30200927
Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	25537
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm	107408074
Bodendüse Nass/Trocken Ø 36 mm x 400 mm	107419503
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084
Schrägröhrdüse, Gummi, 190 mm	5067



Industrie-Set, 4 teilig Anschluss Ø 36 mm	63214
Saugschlauch 4 m, ölbeständig Quicksystem, Ø 36	302001677
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm	107408074
Grossraumbodendüse, höhenverstellbare Laufräder, Aluminium 450 mm mit Gummilippen	15349



Wassersaug-Set, 3 teilig Anschluss Ø 36 mm	7727
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm	107408074
Spezialbodendüse, Kunststoff, 400 mm	5149
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084



Werkstatt-Set antistatisch 6 teilig, Anschluss Ø 36 mm	107413546
Saugschlauch 4 m	107413544
Verlängerungsrohre 3x 350 mm	107416995
Bodendüse mit Bürsten 300 mm	302002331
Gebogenes Handrohr	46691
Fugendüse	29541
Werkzeugadapter AS	302000535



Industrie-Set, 5 teilig Anschluss Ø 38 mm	302002881
Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 38 mm	302002796
Verlängerungsrohr Edelstahl, 2x 500 mm, Ø 38 mm	107402474
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	302002889
Bodendüse, Basic, 400 mm mit Bürste und Gummilippen	302002798
Fugendüse, Spezialkunststoff, 300 mm	302002890



Schlauch-Set, 3 teilig Anschluss Ø 36 mm	63210
Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	25537
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Adapter, Kunststoff, für Saugschläuche mit Quicksystem	29457



Weiteres Zubehör ist lieferbar. Bitte kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Homepage: www.nilfisk.ch

INDUSTRIESAUGER



VHS 120CB

CHP

HC CHP

Luftmenge:	5200 l/min	5200 l/min
Unterdruck:	210 mbar	210 mbar
Aufnahmeleistung:	2000 (W)	2000 (W)
Arbeitsgeräusch:	74 dB(A)	74 dB(A)
Behälterinhalt:	37 l	37 l
Gewicht:	38 kg	38 kg
Steckertyp:	IP55	IP55
Artikelnummer:	4012300111	4012300113

VHS 120CB CC GV CHP

VHO 200CB CHP

Luftmenge:	5200 l/min	4500 l/min
Unterdruck:	210 mbar	230 mbar
Aufnahmeleistung:	2000 (W)	2400 (W)
Arbeitsgeräusch:	74 dB(A)	70 dB(A)
Behälterinhalt:	37 l	75 l (flüssig) / 22 l (fest)
Gewicht:	38 kg	60 kg
Steckertyp:	IP55	IP55
Artikelnummer:	4012300137	4010400055



Produktmerkmale

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 l Behälter
- Manueller Filterrüttler
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Produktmerkmale

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 l Behälter
- Manueller Filterrüttler
- Zertifiziert für Staubklasse H
- Longopac-System
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Produktmerkmale

- Sieb und Ventil zum Trennen der Feststoffe von Flüssigkeiten im Behälter
- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 l Behälter
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Produktmerkmale

- Luftumkehrventil auch/oder Flüssigkeitsaustrag
- Trennen von Feststoffen und Flüssigkeiten während des Saugvorgangs
- Robuste Industriekonstruktion mit wendigem Fahrwerk
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör	VHS 120CB CHP	VHS 120CB HC CHP
Reduzierstück Ø 50 – 40 vz.	Z7 22000	Z7 22000
Polyurethanschlauch Ø 40, 5 m	Z7 22365	
Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	
Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	Z7 21027
Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	
Rundbürste Ø 40 vz.	Z7 22045	
Saugrohr Ø 40 vz. 120 mm	Z7 22121	Z7 22121
Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400 mm	Z7 22030	
EVAFLEX leitend, Ø 38 / 40, 5 m		4072200510
Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.		Z7 21013
Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig		40000214
Rundbürste, farbig Ø 38 Rossh antistatisch		4072400262
Rollendüse Ø 40 400 mm		4072200651

Standardzubehör	VHS 120CB CC GV CHP	VHO 200CB CHP
Schlauchanschluss Ø 50 vz.	Z7 21003	Z7 21003
Gummischlauch ölbeständig Ø 50, 5 m		Z7 24179
Fugendüse Ø 50 vz.		Z7 21026
Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	Z7 21012
Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig	40000221	40000221
Spänekorb VA		4056000668
Entleerset VHO ÖL		4056000443
Polyurethanschlauch Ø 50, 5 m	Z7 22366	
Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm	Z7 21080	

* Standardzubehör im Gesamtpreis mit inbegriffen.
Die VHS/VHO CB-Produktvarianten sind mit Zubehör im Set verfügbar.



MC 2C-120/520 XT CH

Pumpendruck:	120 bar
Wassermenge:	520 l/h
Spannung:	230 V
Anschlussleistung:	2.3 kW
Pumpendrehzahl:	2800 U/min.
Gewicht:	32.8 kg
Artikelnummer:	128471355

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Messingzylinderkopf
- Automatik Start/Stop für lange Lebensdauer
- Wassermengenregulierung
- Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Schaumprüher und Reinigungsmittelkanister
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)



MC 3C-170/820 XT

Pumpendruck:	170 bar
Wassermenge:	820 l/h
Spannung:	400 V
Anschlussleistung:	4.4 kW
Pumpendrehzahl:	2800 U/min.
Gewicht:	38 kg
Artikelnummer:	107146384

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schlauchtrommel arretierbar
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2.5 l



MC 4M-180/740 XT

Pumpendruck:	180 bar
Wassermenge:	740 l/h
Spannung:	400 V
Anschlussleistung:	4.0 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.
Gewicht:	42 kg
Artikelnummer:	107146410

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2.5 l

Standardzubehör

	MC 2C-120/520 XT CH	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-180/740 XT
HD-Schlauch DN6 15 m	101406176	107142542	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340	106408250		
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370			106408252
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0435		106408254	

KALTWASSER HOCHDRUCKREINIGER



MC 2C-160/740 PET

Pumpendruck: 160 bar
 Wassermenge: 740 l/h
 Motor: Kohler SH265
 Pumpendrehzahl: 3400 U/min.
 Gewicht: 30.2 kg
 Artikelnummer: 106404532



MC 5C 240/940 PE

Pumpendruck: 240 bar
 Wassermenge: 940 l/h
 Motor: Honda GX270
 Pumpendrehzahl: 3400 U/min.
 Gewicht: 44.8 kg
 Artikelnummer: 106404536



MC 5M 280/1100 PE

Pumpendruck: 280 bar
 Wassermenge: 1100 l/h
 Motor: Honda GX390
 Pumpendrehzahl: 1750 U/min.
 Gewicht: 61 kg
 Artikelnummer: 106404540



MC 5M 200/1050 XT

Pumpendruck: 200 bar
 Max. Zulauftemp.: 60°C
 Wassermenge: 1050 l/h
 Spannung: 400 V
 Anschlussleistung: 6.1 kW
 Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
 Gewicht: 78 kg
 Artikelnummer: 107146716

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Messingzylinderkopf
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil

Produktmerkmale

- Messingzylinderkopf
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil

Produktmerkmale

- Messingzylinderkopf
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil
- Wassermengenregulierung

Produktmerkmale

- Reinigungsmittelinjektor/-tank 2.5 l
- Schlauchtrommel
- Parkbremse
- Automatik Start/Stop
- Wassermengenregulierung

Standardzubehör

HD-Schlauch DN6 10 m
 HD-Schlauch DN8 10 m
 HD-Schlauch DN8 15 m
 Ergo 2000 Pistole
 Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370
 FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse
 Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse
 TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse
 Tornado Plus Düse 0370 – Bronze
 Tornado Plus Düse 0450 – Lichtblau
 Tornado Plus Düse 0500

MC 2C-160/740 PET

301002275

 106403122
 106408252

MC 5C 240/940 PE

101405770

 106403122
 106402282

 101119737

MC 5M 280/1100 PE

101405770

 106403122

 106403011

 101119740

MC 5M 200/1050 XT

301001100
 106403122

 106403010
 106403003

 101119741



MC 6P 200/1100 XT 120/1950 XT

Pumpendruck:	200 bar	120 bar
Max. Zulauftemp.:	80°C	80°C
Wassermenge:	1100 l/h	1950 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	7.3 kW	7.5 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Gewicht:	85 kg	96 kg
Artikelnummer:	107146772	107146774

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Industripumpe mit 80°C Zulauftemperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben
- Druck-/Mengenregulierung



MC 7P 195/1280 195/1280 XT

Pumpendruck:	195 bar	195 bar
Max. Zulauftemp.:	85°C	85°C
Wassermenge:	1280 l/h	1280 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	8 kW	8 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Gewicht:	89 kg	95 kg
Artikelnummer:	107146800	107146801

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- C3 Industripumpe mit 4 Keramikkolben
- Pumpenölstandskontrolle
- Flüssiggesteuertes Regelsystem
- Automatik Start/Stop
- Zusätzlich bei **MC 7P-195/1280 XT**: Schlauchtrommel



MC 8P-160/2500

Pumpendruck:	180 bar
Max. Zulauftemp.:	50°C
Wassermenge:	2100 l/h
Spannung:	400 V
Anschlussleistung:	14 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.
Gewicht:	130 kg
Artikelnummer:	301002535

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Industripumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für lange Lebensdauer
- Leises Arbeitsgeräusch durch SilentPower-Konzept
- Druck-/Mengenregulierung, arkbremse
- HD-Schlauch 15 m
- Einfach und komfortabel im Handling
- Auch in Edelstahlausführung erhältlich!

Standardzubehör	MC 6P-200/1100 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 8P-160/2500
HD-Schlauch DN8 15 m	301001100				
HD-Schlauch DN10 10 m			6101766		
HD-Schlauch DN10 15 m		1402064 (15 m)		1402064	
HD-Schlauch DN12 15 m					4810213
Ergo 2000 Pistole	106403122	106404530	106403122	106403122	
Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung					106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106402292	106408269		106402294	
Schlauchtrommel		106403143			
Tornado Plus Düse 0550	101119743				
Tornado Plus Düse 0680			101119747	101119747	
Tornado Plus Düse 1500		101119762			
Tornado Plus Düse 1590					301150004

HEISSWASSER HOCHDRUCKREINIGER



MH 3M-160/770 PA

Pumpendruck: 160 bar
 Wassermenge: 770 l/h
 Spannung: 400 V
 Anschlussleistung: 4.7 kW
 Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
 Gewicht: 133 kg
 Artikelnummer: 107146903



MH 4M 180/860 FA

Pumpendruck: 180 bar
 Wassermenge: 860 l/h
 Spannung: 400 V
 Anschlussleistung: 5.9 kW
 Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
 Gewicht: 133 kg
 Artikelnummer: 107146917



MH 4M 220/1000 FAX

Pumpendruck: 220 bar
 Wassermenge: 1000 l/h
 Spannung: 400 V
 Anschlussleistung: 7.2 kW
 Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
 Gewicht: 149 kg
 Artikelnummer: 107146940



MH 5M-210/1100 FAX

Pumpendruck: 210 bar
 Wassermenge: 1100 l/h
 Spannung: 400 V
 Anschlussleistung: 7.9 kW
 Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
 Gewicht: 179 kg
 Artikelnummer: 107146953

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Automatik Start/Stop
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Flammüberwachung

Produktmerkmale

- Automatik Start/Stop
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Flammüberwachung

Produktmerkmale

- Automatik Start/Stop
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Flammüberwachung

Produktmerkmale

- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Schlauchtrommel
- Wartungsanzeige
- Pumpenölstandskontrolle
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung

Standardzubehör

	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M-210/1100 FAX
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275			
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770		
HD-Schlauch DN8 15 m			301001100	
HD-Schlauch DN8 20 m				301001101
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036	106403036		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403011	106403010
Tornado Plus Düse 0400	101119738			
Tornado Plus Düse 0475		101119739	101119739	
Tornado Plus Düse 0550				101119743



MH 6P 175/1250	FA	FAX
Pumpendruck:	175 bar	175 bar
Wassermenge:	1250 l/h	1250 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	8.5 kW	8.5 kW
Pumpendrehzahl (U/min.):	1450	1450
Gewicht:	180 kg	188 kg
Artikelnummer:	107146960	107146963

MH 7P 180/1260	FA	FAX
Pumpendruck:	180 bar	180 bar
Wassermenge:	1260 l/h	1260 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	7.6 kW	7.6 kW
Pumpendrehzahl (U/min.):	1450	1450
Gewicht:	195 kg	204 kg
Artikelnummer:	107146980	107146982

MH 8P-180/2000	
Pumpendruck:	180 bar
Wassermenge:	2000 l/h
Spannung:	400 V
Anschlussleistung:	14.7 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.
Gewicht:	219 kg
Artikelnummer:	107146970

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- NA6 Pumpe mit 4 Keramikolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Zusätzlich bei **MH 6P-175/1250 FAX:**
Schlauchtrommel

Produktmerkmale

- C3 Industripumpe mit 4 Keramikolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Zusätzlich bei **MH 7P-180/1260 FAX:**
Schlauchtrommel

Produktmerkmale

- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- SilentPower – Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.
- WDK-Reinigungsmitteldosiersystem
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung

Standardzubehör	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000
HD-Schlauch DN10 10 m	6101766		6101766		6101766
HD-Schlauch DN10 20 m		1402072		1402072	
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	
Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung					106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0680			101119747	101119747	
Tornado Plus Düse 0750	101119749	101119749			
Tornado Plus Düse 1200					301001786

STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER



Kaltwasser

SC UNO 4M-160/720 PS

Pumpendruck:	160 bar
Wassermenge:	720 l/h
Spannung:	400 V
Anschlussleistung:	3.5 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.
Gewicht:	34 kg
Artikelnummer:	107340501

SC UNO 4M

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Reinigungsmitteltank 2.5 l
- Schaumprüher
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Wandmontage (Einsatz als stationäre Anlage und als tragbares Gerät)
- Messingzylinderkopf



Kaltwasser

Optional auch in Edelstahl erhältlich

SC UNO 5M-200/1050 7P-180/1200

Pumpendruck:	200 bar	180 bar
Max. Zulauftemp.:	60°C	80°C
Wassermenge:	1050 l/h	1200 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	6.1 kW	6.7 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Pumpe:	3 Keramikkolben	C3 Industriepumpe 4 Keramikkolben
Gewicht:	74 kg	81 kg
Artikelnummer:	107340512	107340541

SC UNO 5M

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

SC UNO 7P

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



Produktmerkmale

- Pumpenölstandskontrolle
- Wandmontage
- Hartschaumgehäuse
- Motorkontrollleuchte
- Störungswarnleuchte
- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Heisswasserzulauf 60° – 80°C für maximale Reinigungswirkung



Heisswasser

Optional auch in Edelstahl erhältlich

SOLAR BOOSTER

Elektrisch betriebene stationäre Heizung

für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, in Industrie, Lebensmittelverarbeitung und Logistik. Die elektrische Heizung ist abgas- und schadstofffrei.

Dieseltreibene stationäre Heizung

für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, Industrie und Logistik, wo die Reinigung immer in Innenräumen an einem bestimmten Ort stattfindet oder wo die Anlage in einem vom Ort der Reinigung getrennten Technikraum untergebracht werden soll. Das Wasser wird in diesem Fall über ein Leitungssystem oder einen langen Schlauch zugeführt.

Gasbetriebene stationäre

Heisswasser Hochdruckreiniger

für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, verschiedenen Industriezweigen sowie an Standorten mit Gasversorgungsleitung, sodass keine Versorgung mit Dieseldieselkraftstoff benötigt wird.

Standardzubehör

HD-Schlauch DN6 10 m	301002275		
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770	
HD-Schlauch DN10 10 m			6101766
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse		106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0400	101119738		
Tornado Plus Düse 0500		101119741	
Tornado Plus Düse 0640			101119745

SC UNO 4M-160/720 PS

SC UNO 5M-200/1050

SC UNO 7P-180/1200



SC100 E

Reinigungsbreite:	310 mm
Breite Saugleiste:	310 mm
Flächenleistung theor.:	620 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	3/4 l
Bürstengeschwindigkeit:	2100 U/min.
Gewicht:	15 kg
Artikelnummer:	107408100

SC100 E Komplett (mit Teppichreinigungsset)

Artikelnummer: 107408103



SC250 Komplett

Reinigungsbreite:	340 mm
Breite Saugleiste:	360 mm
Flächenleistung theor.:	1360 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	6/6 l
Bürstengeschwindigkeit:	1000 U/min.
Gewicht:	25 kg
Artikelnummer:	9087380020



SC351 Komplett

Reinigungsbreite:	370 mm
Breite Saugleiste:	470 mm
Flächenleistung theor.:	1480 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	11/11 l
Bürstengeschwindigkeit:	140 U/min.
Gewicht:	73 kg
Artikelnummer:	9087341020



Produktmerkmale

- 10 m abnehmbares Netzkabel in Signalfarbe
- Automatische Frischwasserabschaltung
- Frischwasseranzeige
- Voll ausgestattet – zum sofortigen Einsatz
- Tank-in-Tank-System
- Vorwärts und rückwärts reinigen und trocknen
- Zwei-Hand-Griff

Produktmerkmale

- Walzenbürste (1 Stk.)
- Mühelos auch groben Schmutz aufnehmen
- Eingebautes Ladegerät
- Lithium Ionen Batterie
- Kompakt und leicht zu transportieren
- Tank-in-Tank-System
- Batterieanzeige
- Vorwärts und rückwärts reinigen und trocknen

Produktmerkmale

- Batterieversion
- Eingebautes Ladegerät
- Batterieanzeige
- Automatische Bürstenabschaltung
- Automatische Frischwasserabschaltung
- Rollenabweiser am Bürstendeck
- Saugleiste
- Vorwärts und rückwärts reinigen und trocknen

Standardzubehör	SC100 E
Walzenbürste medium (310 mm)	107411860
Saugleistenkit (321 mm)	107411867
Zwei-Hand-Griff	107413470
10 m abnehmbares Netzkabel	107413490

Standardzubehör	SC250 Komplett
Bürste Nylon, weiss (340 mm)	9100002066
Saugleisten-Kit (360 mm)	9100002064
Batterie (36 V/7, 8 Ah) inkl. Ladegerät	9100002056
Schmutzauffangbehälter	9100001964

Standardzubehör	SC351 Komplett
Bürste (370 mm)	9099999000
Sauglippen-Kit (370 mm)	9100000077
Batterie (12 V/55 Ah)	9100001664
Einbauladegerät (12 V)	9100000713

SCHEUERSAUGMASCHINEN



SC401 BD Kombi

Reinigungsbreite:	430 mm
Breite Saugleiste:	720 mm
Flächenleistung theor.:	1290 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	30/30 l
Bürstenanpressdruck:	25 kg
Gewicht:	166 kg
Artikelnummer:	9087398020



Produktmerkmale

- Batterieversion
- Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme
- Grobschmutzkorb
- Werkzeugloser Sauglippenwechsel
- One-Touch-Bedienung
- Nilfisk SilentTech™
- Reinigungsmitteldosiersystem
- Fahrtrieb (SC401 BD KOMBI)
- Ohne Fahrtrieb (SC401 B KOMBI)
- Schlüsseloption (SC401 BD KOMBI)

Standardzubehör	SC401 BD Kombi
Füllschlauch	9097290000
Schlauch-Schnellverbindung	9100002572
Saugleiste 730 mm, 29" Gummiset	9100002541
Padhalter flach 17" 430 mm	9100002050
Bürste D. 430 Prolene ppl	L08812891
Set Betriebsstundenzähler 24 V	9100002257
Set System für Reinigungslösung	9100002531
Batterie 12 V-76 Ah Gel Monobloc	80564310
Set Einbau-Ladegerät 24 V 13 A 100-230 V	9100002545



SC500 LI-ION Komplett

Reinigungsbreite:	530 mm
Breite Saugleiste:	720 mm
Flächenleistung theor.:	2650 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	45/45 l
Bürstengeschwindigkeit:	155 U/min.
Gewicht:	184 kg
Artikelnummer:	CM9087401020-09



Produktmerkmale

- Kompakte Bauweise und optimale Wendigkeit
- HACCP-konform
- Ecoflex™ (optional)
- Smart-Key-Funktion
- Automatische Bürstenabsenkung und -anhebung
- Saugleistenbedienung per Fußpedal
- Kunststoffsaugleiste mit patentiertem Sauglippensystem
- Fahrtrieb
- Besonders leise

Standardzubehör	SC500 LI-ION Komplett
Sauglippen-Set, Gummi 29", 740mm	9100000810
Grobschmutzkorb	9100000795
Füllschlauch	9100000703
Batterie Li-ion, 24V, 7S20P	106479002
Bürste D 530mm Prolene blau	L08837025
EcoFlex	9100002395
Einbauladegerät	-



SC2000 LI-ION Komplett

Reinigungsbreite:	530 mm
Breite Saugleiste:	720 mm
Flächenleistung theor.:	3180 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	70/70 l
Bürstengeschwindigkeit:	155 U/min.
Gewicht:	342 kg
Artikelnummer:	CM9087410020-08



Produktmerkmale

- Kompakte Bauweise und optimale Wendigkeit
- HACCP-konform
- Ecoflex™
- Smart-Key-Funktion
- Automatische Bürsten und Saugleiste Absenkung und -anhebung
- Automatische Saugfussanhebung bei Rückwärtsfahrt
- Kunststoffsaugleiste mit patentiertem Sauglippensystem
- Neue Frischwassereinstellung, die sich automatisch der Fahrgeschwindigkeit anpasst
- Besonders leise

Standardzubehör	SC2000 LI-ION Komplett
Sauglippen-Set, Gummi 29", 740mm	9100000810
Grobschmutzkorb	9100000795
Füllschlauch	9100000703
Batterie Li-ion, 24V, 7S20P	106479002
Bürste D 530mm Prolene blau	L08837025
EcoFlex	9100002389
Einbauladegerät	-



BR752 Komplet

Reinigungsbreite:	710 mm
Breite Saugleiste:	890 mm
Flächenleistung theor.:	4260 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	80/80 l
Bürstengeschwindigkeit:	230 U/min.
Gewicht:	448 kg
Artikelnummer:	CM9087263020-02



Produktmerkmale

- Rückfahralarm
- Ecoflex Kit
- Automatische Geschwindigkeitskontrolle
- Bewegbares Schrubbedecksystem, o. Seitenleisten
- Anfahrgeschütztes Schrubbedeck
- Lenkrad mit integrierten Funktionen
- Saugleiste inklusive

Standardzubehör	BR752 Komplet
Sauglippen-Kit (890 mm)	9099855000
Einbauladegerät	9098198000
Gel-Batterien (4 x6V/180 Ah, Gel)	80564000
Spritzschutz (750 mm)	909 5345 000
Grobschmutzkorb-Kit	9098712000
Ecoflex-Kit	9097818000



Walzen-
bürsten-
maschine

BR755C Komplet

Reinigungsbreite:	710 mm
Breite Saugleiste:	830 mm
Flächenleistung theor.:	4500 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	106/106 l
Bürstengeschwindigkeit:	900 U/min.
Gewicht:	662 kg
Artikelnummer:	CM56601016-03



Produktmerkmale

- OneTouch™-Bedienung - Bedienung und werkzeugloser Austausch der Gummilippen und der Absaugleiste
- HACCP-konform
- Ecoflex™ (optional)
- Rückfahralarm
- Integriertes, dreistufiges Saugsystem reduziert den Geräuschpegel auf nur 63,7 dB(A)
- Patentiertes Sauglippen-System zur Optimierung der Trocknungsleistung
- Robustes Design, ideal auch für gewerbliches und industrielles Reinigen

Standardzubehör	BR755C Komplet
Seitenschürze	56316194
Grobschmutzbehälter	56601086
Sauglippen, Gummi-Kit	56383088
Gel Batterie (6V/240Ah) 4 Stk.	80564100
Einbauladegerät	56601080
EcoFlex	56601082
Bürstenwalze PPN rot (2 Stk.)	56412046

AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINEN

ECOFLEX™



SC5000 860D

Reinigungsbreite:	860 mm
Breite Saugleiste:	1090 mm
Flächenleistung theor.:	7310 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	140/147 l
Bürstengeschwindigkeit:	250 U/min.
Gewicht:	640 kg
Artikelnummer:	56117805



Produktmerkmale

- 30% mehr Produktivität pro Tankfüllung durch SmartFlow-System, SmartKey inklusive
- Bis zu 4.5 Stunden Laufzeit (je nach Batterie)
- ± 63 dB(A) Betriebsgeräusch
- 8.5 km/h max. Betriebsgeschwindigkeit
- Arbeitsbreite (cm): 86 (Tellerbürste), Artikelnummer 56117805
- Alternativ auch verfügbar als Maschine mit Zylindrischen Bürsten: 81 (Zylindrische Bürste); 91 (Zylindrische Bürste)
- Grobschmutzkorb und Saugleiste inklusive
- **SC5000 910C und SC5000 810C:**
Walzenausführung mit linkem Seitenbesen als Option möglich

Standardzubehör	SC5000 860D
Sauglippen Kit, Linatex	56116704
Seitenschürzen, PU	56116709
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519

ECOFLEX™



SC6000 1050D

Reinigungsbreite:	1016 mm
Breite Saugleiste:	1050 mm
Flächenleistung theor.:	9450 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	190/190 l
Bürstengeschwindigkeit:	250 U/min.
Gewicht:	1070 kg
Artikelnummer:	56116004



Produktmerkmale

- Grobschmutzkorb inklusive
- Armlehne rechts; Sitz und Lenkrad verstellbar
- Anfahrgeschütztes Bürstendeck
- Rundumleuchte und Rückfahralarm
- Automatische Bürstenaufnahme und Saugleistenanhebung
- Diagnose-System integriert
- Sauglippen 4-fach verwendbar
- SmartFlow-System sorgt für sparsames Arbeiten und längere Betriebszeiten pro Tankfüllung
- **SC6000 860D und SC6000 910C:**
Walzenausführung mit linkem Seitenbesen als Option möglich

Standardzubehör	SC6000
Seitenschürzen-Kit Gummi, rot	56116706
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519
Sauglippen-Kit (1050 mm) Gummi, rot	56116705
Grobschmutzkorb	56116722



Auch mit einem Seitenbesen erhältlich



Auch als Benzin-Version erhältlich

SW250

Antriebsart:	Manuell
Abmessungen L x B x H (cm):	147 x 85 x 112
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen:	920 mm
Flächenleistung theor. mit einem Seitenbesen:	1920 m ² /h
Kehrgutbehälter:	38 l
Gewicht:	20 kg
Artikelnummer:	50000494

SW750 Komplett (Batterie)

Spannung:	12 V
Hauptkehrwalze:	500x200 mm
Arbeitsbreite mit Seitenbesen:	720 mm
Flächenleistung theor. mit einem Seitenbesen:	2880 m ² /h
Kehrgutbehälter:	60 l
Gewicht:	68 kg
Artikelnummer:	908 4701 010

SW900 B Komplett (Batterie)

Spannung:	12 V
Hauptkehrwalze:	600 mm
Arbeitsbreite mit Seitenbesen:	825 mm
Flächenleistung theor. mit einem Seitenbesen:	3715 m ² /h
Kehrgutbehälter:	60 l
Gewicht:	143 kg
Artikelnummer:	CM9084110010-01

SW900 P - Auch als Benzin-Version erhältlich

Artikelnummer: 9084111010



Produktmerkmale

- Werkzeuglose Kehrwalzeneinstellung
- 1 einstellbarer Seitenbesen; Grosse Räder
- Einstellbarer/umklappbarer Schubbügel
- Eingebauter Filter für optimale Staubbewältigung
- Platzsparende Aufbewahrung
- SW200 mit einem Seitenbesen (50000493)

Produktmerkmale

- Batterieanzeige LED
- Kompaktes Design
- Direktkehrprinzip
- Nicht markierende Räder
- Einstellbarer Handgriff für beste Ergonomie
- Filterrüttler

Produktmerkmale

- Staubabsaugung
- Elektrischer Filterrüttler
- Batterieanzeige
- Saugluftabschaltung
- Eingebautes Ladegerät

Standardzubehör	SW250
Seitenbesen	VP11406
Kehrwalze	VP11211
Filter	VP11902

Standardzubehör	SW750 Komplett (Batterie)
Polyesterfilter-Kit	1463161000
Hauptkehrwalze (200 mm x 500 mm)	146 3174 000
Seitenbesen (109 mm x 315 mm)	146 3035 000
Batterie (12 V/49 Ah)	1464483000
Einbauladegerät (12 V 6A 100-230V)	146 3051 000

Standardzubehör	SW900 B Komplett (Batterie)
Polyesterfilter-Kit	1464691000
Hauptkehrwalze (256 x 500 mm)	1465215000
Seitenbesen (109 x 315 mm)	146 3035 000
Batterie (6 V/180 Ah), 2x	80564000
Einbauladegerät (12 V 6A 100-230V)	1466519000
Betriebsstundenzähler 24V	9096951000
Elektr. Filterrüttler-Kit	1467677000

AUFSITZ-KEHRMASCHINEN



Auch als Benzin Version erhältlich

SR1000S B Komplet (Batterie)

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen:	1000 mm
Hauptkehrwalze:	265 x 600 mm
Steigfähigkeit:	16%
Flächenleistung 2 Seitenbesen:	5500 m ² /h theor.
Kehrgutbehälter:	50 l
Gewicht:	224 kg
Artikelnummer:	CM908 4201 010-01

SR1000 P - Auch als Benzin-Version erhältlich

Artikelnummer:	908 4205 010
----------------	--------------



Auch als Benzin Version erhältlich

SW4000 B (Batterie)

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen:	1250 mm
Hauptkehrwalze:	700 x 340 mm
Steigfähigkeit:	20%
Flächenleistung 2 Seitenbesen:	8750 m ² /h theor.
Kehrgutbehälter:	75 l
Gewicht:	824 kg
Artikelnummer:	9084400010

SW4000 P - Auch als Benzin-Version erhältlich

Artikelnummer:	9084401010
----------------	------------



Produktmerkmale

- Grobschmutzklappe
- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Elektrischer Filterrüttler
- Kehrgutbehälter mit Rollen und Handgriff
- Schlüsselhalter
- Parkbremse
- Saugluftabschaltung

Produktmerkmale

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterieanzeige
- Variable Hochentleerung
- Saugluftabschaltung
- Inklusive Polyesterfilter-Kit
- Batterien und Ladegerät nicht im Lieferumfang

Standardzubehör

	SR1000S B Komplet (Batterie)
Papierfilter	146 1888 000
Hauptkehrwalze (265 mm x 600 mm)	146 0748 000
Seitenbesen (180 mm x 350 mm)	146 0678 000
Batterie (12 V/105 Ah), Gel, 2x	80564400
Ladegerät	146452700

Standardzubehör

	SW4000 B (Batterie)
Polyesterfilter-Kit	1464839000
Hauptkehrwalze (340 mm x 700 mm)	1463913000
Seitenbesen (280 mm x 450 mm)	1465318000
Warnleuchte	1464948000
Fussmatten-Kit	1464957000



Auch als Batterie Version erhältlich

SW5500 Diesel

Antriebsart:	Diesel, 4.1 kW
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen:	1500 mm
Steigfähigkeit:	20%
Flächenleistung theor. mit 2 Seitenbesen:	11750 m ² /h
Kehrgutbehälter:	150 l
Gewicht:	757 kg
Artikelnummer:	9084412010



Produktmerkmale

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterie/Treibstoffanzeige
- Variable Hochentleerung
- Saugluftabschaltung; Parkbremse
- Nicht markierende Räder
- Auch als Diesel Hybrid-Maschine konfigurierbar oder als Batterievariante erhältlich (Artikelnummer 9084410010)

Standardzubehör	SW5500 Diesel
Papierfilter-Kit	1467174000
Hauptkehrwalze (360 mm x 850 mm) PPL	1465717000
Seitenbesen (302 mm x 500 mm)	1466936000
Warnleuchte	1464948000



Auch als Batterie Version erhältlich

SR1601 D Maxi Diesel

Antriebsart:	Diesel, 16.3 kW
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen:	1600 mm
Steigfähigkeit:	25%
Flächenleistung theor. 2 Seitenbesen:	19200 m ² /h
Kehrgutbehälter:	315 l
Gewicht:	980 kg
Artikelnummer:	13300148



Produktmerkmale

- Seitenbesen links, PPL
- Servolenkung
- Einstellbares Lenkrad
- DustGuard™ Staubbindesystem
- Verstellbarer Sitz

Standardzubehör	SR1601 D Maxi Diesel
Filter Cellulose Ultra-Web	8-24-04139-1
Kehrwalze Chevron PPL	33018853
Seitenbesen PPL	33021313
Seitenbesen-Kit, links	33019173
Warnleuchte	56507038
Armlehnen-Kit, rechts	33019556
Lenkrad einstellbar	33019174
DustGuard™ System-Kit 12V	33019175
Schaumgefüllte Räder	33022245



Auch als Gas oder Diesel Version erhältlich

CS7010 Batterie

Antriebsart:	Batterie, 36 V
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen:	1245 mm
Steigfähigkeit:	17.6%
Flächenleistung theor. mit 2 Seitenbesen:	11080 m ² /h
Kehrgutbehälter:	198 l
Gewicht:	2593 kg
Artikelnummer:	56511816



Produktmerkmale

- Innovativ: Federnd aufgehängtes Schrubdeck und flexible Saugleiste
- Variable Hochentleerung
- Sicher: Automatische Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven
- Ecoflex vorbereitet
- Voll integriertes Diagnosesystem serienmässig
- Multi-Frequenz-Filterrüttler
- Ergonomisch: Einstellbarer Sitz und Lenkrad
- Batterie und Ladegerät nicht im Lieferumfang

Standardzubehör	CS7010 Batterie
Filterelement synthetisch	56510354
Kehrwalze Spiral PL 0.5, 310 x 900 mm	33018858
Seitenbesen Poly	56510707
Sauglippen-Kit (1250 mm) seitl., rot	56510374
Sauglippen-Kit (1350 mm) hinten, rot	56510371
Rundumleuchte	56511851
Armlehne rechts	56383189
Rückfahralarm	56511843
Fussmatte	56509994



FM400 D (Dual Speed)

Bürsten-/Pad-Durchmesser: 430 mm
 Bürsten-/Padanpressdruck: 28.6 g/cm²
 Bürsten-/Padgeschwindigkeit: 185/370 U/min.
 Bürstendrehmoment: 58/40 nm
 Elektrokabel: 15 m
 Gewicht: 40 kg
 Artikelnummer: 56380061



Produktmerkmale

- Sprührefreinigung
- Schamponieren
- Schleifen
- Netzkabelaufbewahrung
- Ergonomischer Handgriff
- Netzsteckerhalterung
- Einfacher Netzkabelwechsel
- Netzkabel in Signalfarbe
- Auch als Low Speed Version erhältlich

Artikelnummer: 56380056

Benötigtes Zubehör	FM400 D
Frischwassertank-Set 12lt.	10104A
Padhalter Lowspeed, 430 mm	11315A
Padhalter Highspeed, flexibel, 430 mm	11316A
Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941
Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939
Bürste 430 mm, mittel/schwer	11299A
Polierbürste 430 mm	11296A
Shamponierbürste 430 mm	56383868



AX14 Sprühextraktionsgerät

Reinigungsbreite: 220 mm
 Breite Saugleiste: 220 mm
 Luftmenge: 60 l/s
 Frisch/Schmutzwassertank: 14/14 l
 Geräuschpegel (ISO 3744): 60 dB(A)
 Gewicht: 12,7 kg
 Artikelnummer: CH12405101



Produktmerkmale

- Leistungsstark - Saugmotor mit 1000 W
- Kompakt - Optimale Bauweise sorgt für Wendigkeit
- Geringes Gewicht
- Universell - Kabelaufwicklung und Edelstahlrohre serienmäßig

Standardzubehör	AX14
Ersatzschlauch 2,5m	20000012
Manschette	20000019
Bodenabsaugdüse	20000020
Handdüse m. Schlauch	20000021



ES300 Teppichreiniger

Arbeitsbreite: 410 mm
 Absaugbreite: 480 mm
 Flächenleistung: 159 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 34/26.5 l
 Gewicht: 46.3 kg
 Luftförderung: 2.65 l/s
 Artikelnummer: 56265503



Produktmerkmale

- Handsprühet
- Komplett entnehmbarer Schmutzwassertank
- Einstellbarer Griff
- Schwingend aufgehängte Bürste
- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Werkzeugloser Saugleistenwechsel
- Hartbodenreinigung möglich

Benötigtes Zubehör	ES300
Handsprüh-Set	56265767
Teppich-Standardbürste	56265044



VP100 EU Go-Line

Luftmenge:	30 l/s
Aufnahmeleistung:	880 W
Gewicht:	5.2 kg
Volumen Filterbeutel:	8.5 l
Netzkabel:	8 m
Geräuschpegel: 65 dB(A), (BS 5415)	
Artikelnummer:	50000470



SC450 Komplett

Reinigungsbreite:	530 mm
Breite Saugleiste:	760 mm
Flächenleistung theor.:	2120 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank:	40/45 l
Bürstengeschwindigkeit:	145 U/min.
Gewicht:	76 kg
Artikelnummer:	CM9087370020-04



SC530 GO Komplett

Reinigungsbreite:	530 mm
Breite Saugleiste:	760 mm
Flächenleistung theor.:	2385 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank:	61/61 l
Bürstengeschwindigkeit:	150 U/min.
Gewicht:	97 kg
Artikelnummer:	CM50000335-03



SC3500 GO Komplett

Reinigungsbreite:	710 mm
Breite Saugleiste:	1050 mm
Flächenleistung theor.:	4260 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank:	110/110 l
Bürstengeschwindigkeit:	180 U/min.
Gewicht:	545 kg
Artikelnummer:	CM50000557-06



Produktmerkmale

- Leicht bedienbare Ein-/Aus-Taste
- Kompakte Netzkabelaufnahme
- Zubehörhalterung
- Einfacher Filterbeutelwechsel

Standardzubehör	VP100
Saugschlauch Komplett, 1.9 m (Ø 32 mm)	147 0765 500
Pinseldüse (Ø 32 mm)	140 8244 500
Fugendüse, konisch (Ø 32 mm)	147 0146 500
Hauptfilterkorb, Synthetikvlies	VA81235
Motorschutzfilter	VA85064
Ausblasfilter	VA81413
Saugrohr, Stahl, 2x 0.5 m (Ø 32 mm)	140 8246 040
Kombibodendüse	107411677

Produktmerkmale

- Hohe Absaugleistung für saubere und trockene Böden
- Gebogene Saugleiste für 100%ige Wasseraufnahme
- Befüllmöglichkeit an der Vorderseite für schnelles Befüllen mit einem Schlauch
- Werkzeugloser Wechsel von Bürste und Sauglippen
- Einfache Bedienung mit nur zwei Schaltern
- Eco-Solution für effiziente Frischwassereinstellung in drei Stufen
- Einfache und hygienische Reinigung des Schmutzwassertanks durch abnehmbaren Tankdeckel

Standardzubehör	SC450
Sauglippen-Set, 740 mm, 29"	9100000279
Gelbatterien 12V 105Ah	80564400
Einbauladegerät	9096739000
Bürste Prolene blau	L08837025

Produktmerkmale

- Batterieversion
- Ergonomischer Griff mit zwei Sicherheitsschaltern
- Werkzeugloser Sauglippenwechsel
- Füllstandsanzeige für Frischwasser
- Sauglippen 4-fach verwendbar

Standardzubehör	SC530 GO Komplett
Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025
Sauglippen-Set, 740 mm, 29"	9100000279
Einbauladegerät	VS10267
Battery 12 V 105 Ah	8056440
Reinigungsmittel System	9097160000

Produktmerkmale

- OneTouch™ Tasten
- Komfortable Bürstenabwurf Funktion
- Autom. Anheben von Bürstendeck und Saugleiste
- LED Scheinwerfer vorne
- Schnellkupplung zur Frischwasserbefüllung
- Frischwasseranzeige
- Batterieladeanzeige
- Saugleiste inklusive

Standardzubehör	SC3500 GO Komplett
Integriertes Ladegerät	VR31052
Grobschmutzkorb	9100000795
Schrubb-Bürste Prolene 355 mm, 2 Stk.	56505805
Batterien (4x 6V, 180Ah) Gel	80564000
Saugleistenset	56382738
Reinigungsmittel System	9100002963



AS530R Kleine Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Reinigungsbreite:	530 mm
Breite Saugleiste:	730 mm
Flächenleistung theor.:	2650 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	72/73 l
Bürstengeschwindigkeit:	160 U/min.
Gewicht:	245 kg
Artikelnummer:	50000415



AS1050R Große Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Reinigungsbreite:	980 mm
Breite Saugleiste:	1103 mm
Flächenleistung theor.:	7840 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	200/200 l
Max. Geschwindigkeit:	8 km/h
Gewicht:	833 kg
Artikelnummer:	50000594



ROS1300 Aufsitzkehrmaschine

Arbeitsbreite:	1350 mm
Flächenleistung theor.:	8100 m ² /h
Kehrgutbehälter:	130 l
Max. Steigfähigkeit:	16%
Max. Geschwindigkeit:	8 km/h
Gewicht:	688 kg
Artikelnummer:	50000605



Produktmerkmale

- Integriertes On-Board-Ladegerät ermöglicht einfaches Einstecken und Laden des Akkus an jeder Steckdose.
- Reinigung von Fliesen, Vinyl, versiegelten Holzflächen, Marmor, Beton und vielen anderen Flächen.
- Große Öffnung des Schmutzwassertanks ermöglicht eine einfache Reinigung.
- Abweiser vorne, stabiler Rahmen und industrielle Aluminium Saugleiste.
- Intuitives Display und große Tasten.

Produktmerkmale

- Intuitives Bedienfeld, Start auf einfachen Tastendruck und eine bedienerfreundliche Menüführung zur Einstellung der Reinigungsparameter.
- Eco-Modus für maximale Produktivität, verringert den Verbrauch von Energie und Reinigungslösung.
- Sicherheitsrelevante Funktionen, wie automatische Geschwindigkeitsdrosselung beim Wenden, mechanische Fußbremse, Notausschalter und ein ergonomischer Sitz mit Sicherheitsschalter.
- Das robuste Fahrgestell mit Front- und Seitenstoßfängern schützt vor unsachgemäßem Gebrauch oder einem Aufprall und erhöht die Lebensdauer der Maschine.

Produktmerkmale

- Hohe Produktivität durch optimaler Staub- und Schmutzaufnahme, sowie leistungsstarkem Hinterradantrieb.
- 130-Liter-Behälter und optional drei Minibehälter für eine bequeme Entleerung.
- Zusatzfeatures wie Becherhalter, USB-Anschluss, integrierter Geräteablage und Wasserstandsanzeige für das Vernebelungssystem zur Staubkontrolle.
- Sicherheitsoptimiertes Konzept mit manueller Bremse, Feststellbremse, Warnleuchte, LED-Frontleuchte, Geschwindigkeitsreduzierung beim Abbiegen und ergonomisch verstellbarem Sitz.

Standardzubehör	AS530R
Schrubbbürste 530 mm	VR25014
Einbauladegerät	VR21053
Sauglippe vorne	VF90103
Sauglippe hinten	VF90104
Saugleiste	VR26000
Batterien 12V / 100Ah AGM, 2 Stk	80565522
Ladegerät	VR21053

Standardzubehör	AS1050R
Bürste 510 mm, 20°, 2 Stk.	VF82056
Padhalter 508 mm, 20°, 2 Stk.	VF82097
Grobschmutzkorb	VS14744
Sauglippe vorne, Gummi	VR41322
Sauglippe hinten, Gummi	VR41323
Rundumleuchte	VR41633
Seitengummi	VR41206

Standardzubehör	ROS1300
Seitenbesen-Kit 300x500 PPL 0.8, 2 Stk	55940587
Hauptkehrwalze 300X700 PPL 0.5	55940604
Warnleuchten-Kit	55940539
Sprühnebel-Wassersystem	55940858

Anti-Stone

Kalkschutzkonzentrat

Kalkschutzkonzentrat für Heisswasser-Hochdruckreiniger zur Vermeidung von Kalkablagerungen und Korosion an wasserführenden Teilen. Lebensmittelgeeignet.



- 6 x 1 Liter
BestellNr. 105301631
- 10 Liter
BestellNr. 105301632
- 25 Liter
BestellNr. 105301633

J 25 Multi SV1

Alkalischer Allroundreiniger

Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm.



- 10 Liter
BestellNr. 105301649
- 25 Liter
BestellNr. 105301650

Tornado SV1

Grundreiniger für sämtliche Böden

Grundreinigung von robusten Gewerbe- und Industrieböden zur Entfernung von Beschichtungen, Filmen oder sehr starken Verschmutzungen.



- 10 Liter
BestellNr. 105301675
- 25 Liter
BestellNr. 105301676

Combi Aktive S1

Alkalischer Allroundreiniger

Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm.



- 10 Liter
BestellNr. 105301638
- 25 Liter
BestellNr. 105301639

Super Plus SV1

Alkalischer Schaumreiniger

Alkalischer Schaumreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf PKW, LKW, Bus und Nutzfahrzeugen.



- 10 Liter
BestellNr. 105301666
- 25 Liter
BestellNr. 105301667



Nilfisk Lithium-Ionen-Batterie

Energie, die beflügelt

Reinigungslösungen benötigen heutzutage einen höheren Leistungsstandard. Das umfasst längere Laufzeiten und kürzere Ladezeiten, eine Produktivität optimiert für Reinigungsprogramme jeder Größe sowie eine smartere Performance Ihrer Maschine

Vorteile mit echtem Mehrwert

Dies bietet Ihnen der Nilfisk Service:

- Maximale Verfügbarkeit durch proaktive Wartung
- Schnelle Reaktionszeit
- Ständiger Überblick über die Servicekosten
- Regelmäßig gesetzlich notwendige Sicherheitsprüfungen

Nilfisk Service hält über den gesamten Lebenszyklus der Maschinen eine effiziente Leistung und Produktivität aufrecht und trägt so zur Sicherstellung der Durchführbarkeit Ihrer Reinigungstätigkeit bei.

		PRO	PLUS	PREMIUM	PREMIUM POWER
WARTUNG	Jährliche Wartungen	1-6	1-6	2-6	2-6
	Anreise / Fahrtkosten	•	•	•	•
	Arbeitskosten – Geplante Wartung	•	•	•	•
REPARATUREN	Reaktionszeit – Werktage	48 Std.	48 Std.	24 Std.	24 Std.
	Anreise / Fahrtkosten		•	•	•
	Arbeitskosten – Inspektion & Reparaturen		•	•	•
TEILE	Ersatzteile		•	•	•
	Verbrauchsmaterialien – Basis Betriebs-Std.			•	•
	Akkus & Ladegeräte				•
ZUSÄTZLICHE VORTEILE	Erweiterte Garantie	+1 Jahr	+1 Jahr	+1 Jahr	+1 Jahr
	Serviceberichte	•	•	•	•
	Zugewiesene Techniker	•	•	•	•

Die Bedingungen und Einzelheiten für die einzelnen Elemente der Nilfisk Serviceangebote können sich örtlich unterscheiden.

Ihr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne: