

## Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Der MH 7P ist die optimale Lösung für industrielle Reinigungsaufgaben bei hartnäckigen Verschmutzungen.

Die Pumpe mit 4 Keramikkolben und das Hochleistungs-Wärmetauschersystem bieten unschlagbare Reinigungswirkung und Langlebigkeit. Das flussgesteuerte Regelsystem sorgt für zusätzliche Zuverlässigkeit und Komfort.

Die robuste MH 7P Reihe kombiniert niedrige Betriebskosten, einfache Bedienung, beste Mobilität der Klasse und hoher Reinigungswirkung. Daher sind die Hochdruckreiniger dieser Reihe die perfekte Wahl, wenn es um die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen in sämtlichen Bereichen der Industrie geht. Heizkosten werden durch das optimierte, hocheffiziente EcoPower™ Wärmetauschersystem reduziert. Der Schallpegel wird reduziert und die Lebensdauer verlängert dank der berühmten C3-Pumpe und dem Motor mit 1450 U/Min.



- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit EcoModus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 4 Keramikkolben
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Innovatives Design mit 4 grossen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand & Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion
- Benutzerfreundliches Bedienfeld

Abb. ähnlich

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>					
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	•	•
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>					
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	•	•
<b>Hochdruckschlauch, DN10</b>					
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	•	
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0		•
<b>Schlauchtrommel</b>					



Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0		•
<b>Sprühpistole</b>					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>					
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	•	•
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>					
	HD-Düse 0680 TORNADO	101119747	0	•	•
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>					
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•	•

Modell	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Artikel-Nr.	107146980	107146982

Produkteigenschaften	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Eco power Wärmetauscher - hocheffizient	•	•
Schlauchtrommel		•
Pumpenöl-Warnsystem	•	•
Service Anzeige	•	•
Verzögerter Automatik Start/Stopp	•	•
Flammüberwachung	•	•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz


Technische Spezifikationen	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	6.3	6.3
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	7.6	7.6
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Wasserleistung q <sub>max</sub> /q <sub>iec</sub> (l/Std.)	1260/1170	1260/1170
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150
Netzkabel (m)	5	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	5.3	5.3
Brennstofftank (l)	30	30
Reinigungsmitteltank (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Düsengröße	.0680	.0680
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40
Keramikkolben	4	4
Abmessungen L x B x H (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	195	204
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	7	7

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
<b>HD-Düse 50° 1/8" NPT</b>				
 HD-DÜSE 1/8-27NPT MEG 5007 VA	5007	0	○	○
<b>Schläuche und Verbindungen</b>				
 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
 NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○
 Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○



## Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○
<b>Kupplung und Adapter</b>					
	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	0	○	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○
	Reduktionsstück f. Hand-	6401067	0	○	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>					
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○

## Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
 Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○	○
 Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	●	●
<b>Sandstrahlen</b>				
 Düse (VSB Lanze)	6400379	0	○	○
 Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0	○	○
 Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	0	○	○
 Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	0	○	○
 VSB, Strahlmittelsonde	6400375	0	○	○
<b>Waschbürsten</b>				
 Bürsteneinsatz	10356	0	○	○
 Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○
 Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○

## Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	Waschbürste	14202	0	○	○
<b>Spezialdüse</b>					
	Behälterreinigungsdüse	15861	0	○	○
	Schutzkappe	18430	0	○	○
	Standard Düse	2802696	0	○	○
<b>Kanal- und Rohrreinigung</b>					
	Abflussreiniger 06,20m	6401268	0	○	○
	Düse	46921	0	○	○
	Düse rotierend D1	46918	0	○	○
	Rohrreinigungsdüse 06	2800894	0	○	○
	Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	0	○	○
	Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0	○	○
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>					
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	●	●

## Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○
 Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○
<b>Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12</b>				
 HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○
 HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○
 HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○
 HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○
 HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN10</b>				
 HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○	○
 HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○
 HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○
 HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○
 HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○



## Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	•	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	•
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>					
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	○	○
	HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○	○
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	○	○
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>					
	Anschlussstück	1600493	0	○	○
	Dichtring	1801075	0	○	○
	Kupplungssatz	101119499	0	○	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○

## Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
 Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	●	●
 Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN12</b>				
 HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○
 HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○	○
 HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○
<b>Rotierende Waschbürsten</b>				
 Bürste rotierend lang	6400016	0	○	○
 Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0	○	○
 Waschbürstenkopf	6401431	0	○	○
<b>Spezial-Strahlrohr</b>				
 Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○
 Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○



## Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
 Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○
<b>Schlauchtrommel</b>				
 Reinigungswagen	6401094	0	○	○
 Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	○	●
 Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○	○
 Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○	
 Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○
<b>Injektoren und Schaumprüher</b>				
 HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○
 Hochbeständiger Schaum-	6401245	0	○	○
 Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○
 NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○
 Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○

## Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
 Reinigungsmittelkanister	107141635	0	○	○
 Schauminjektor	6401244	0	○	○
 Schauminjektor m. Umlauf	6401242	0	○	○
 Schauminjektor m. Umlauf	6401243	0	○	○
 Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○
 Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○
<b>Sonstiges</b>				
 Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	0	○	○
 Schlammsauger kpl. 0065	6402018	0	○	○
 Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○
<b>Sprühpistole</b>				
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●
 ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○

## Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
 Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>				
 Düsenschutz	106402425	0	○	○
 HD-Düse 0680 TORNADO	101119747	0	●	●
<b>Kurz-Strahlrohr</b>				
 Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○
 Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○
<b>FlexoPower-Strahlrohr</b>				
 FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○
<b>TurboHammer-Strahlrohr</b>				



## Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
 TURBOHAMMER PLUS 1140	106402294	0	○	○
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>				
 TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○
 TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	○	○
 TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	●	●
 TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○	○
<b>Universal-Strahlrohr</b>				
 UNIVERSAL PLUS 650 o. Düse Gerade	106403032	0	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○
 UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	○



Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
 Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0	○	○
<b>PowerSpeed Vario-Strahlrohr</b>				
 POWERSPEED VARIO PLUS	106403096	0	○	○
<b>Oberflächenreinigung - rotierend</b>				
 HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○
 HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○
<b>Externe Bedienelemente</b>				
 REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○

