

## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Die Reihe SC UNO umfasst die Modelle 5M, 6P und 7P. Sie sind industrielle stationäre Kaltwasser Hochdruckreiniger mit neuen, innovativen Merkmalen zur Erfüllung spezieller Reinigungsanforderungen, die auf höchste Beanspruchung ausgelegt sind und diesen Anforderungen mit überzeugenden Leistungen gerecht werden. Je nach Anwendungsfall lassen sich die Geräte individuell konfigurieren und anpassen.

### Die ideale und leistungsstarke Wahl

Das Modell SC UNO 5M verfügt über ein innovatives Hartschaumgehäuse. Es ist nicht nur einfach zu öffnen, robust, leicht und geräuschkämmend, sondern auch für den Einsatz in der Lebensmittelbranche zugelassen.

Durch die neue NEO-Steuerung sind diese Modelle ideal für den Milchstand, Schweineställe und sonstige Ställe in der Landwirtschaft geeignet. Ebenso für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie mit Verarbeitungsanlagen, Förderanlagen und Tanks. Auch in der Schifffahrt und Schiff-Industrie mit Schiffsdecks, Schotten und Industrieanlagen finden diese Modelle ihren Einsatz. Die Reinigung im Handel, Handwerk, Bau und Konstruktion, Autowaschanlagen usw. geht dank dieser Modelle leicht von der Hand. Sogar Öl und Schmierfett kann mittels Heißwasser-Zufluss und Reinigungsmittel, das über den Reinigungsmittelinjektor zugeführt wird, entfernt werden.

Standardmäßig sind diese Modelle mit einer Warnleuchte für niedrigen Ölstand, einer Wartungswarnleuchte und einem Betriebsstundenzähler ausgestattet.

### SC UNO 6P & 7P - Qualität, die überzeugt

- 4-Kolben-Hochleistungspumpen (NA6, C3) mit Doppelrollenlagern
- Messingpumpenkopf 1450 U/min
- Die Industripumpen ermöglichen die Versorgung der Geräte mit Heißwasser von 70 °C (mit Wasservorlaufbehälter) bis 80 °C (Direktanschluss)



### SC UNO 5M Basis-Ausstattung:

- Schutzfunktion und Warnleuchte für niedrigen Ölstand der Pumpe
- Betriebsstundenzähler
- NEO-Steuerung ermöglicht Sonderfunktionen wie Fernbedienung, Wassermangelsicherung

• Serienmäßige Ausstattung













Abb. ähnlich

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>					
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	•	•	•
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>					
 Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	•	•	•
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>					











## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	•		
<b>Hochdruckschlauch, DN10</b>						
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0		•	•
<b>Hochdruckschlauch, DN12</b>						
	HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW	101406186	0			
<b>Sprühpistole</b>						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
	Sprühgriff m. hohem Durchfluss	106404530	0			
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>						
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	•	•	•
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>						
	HD-Düse 15 Tornado Plus	101119752	0		•	
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0	•		
	HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	0			•
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	0			
	HD-Düse 1500 TORNADO oliv	101119762	0			

## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

## • Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>				
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	•
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>				
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	•
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>				
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	•
<b>Hochdruckschlauch, DN10</b>				
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	
<b>Hochdruckschlauch, DN12</b>				
	HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW	101406186	0	
<b>Sprühpistole</b>				
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•
	Sprühgriff m. hohem Durchfluss	106404530	0	
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>				
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	•
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>				
	HD-Düse 15 Tornado Plus	101119752	0	

Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0	•
	HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	0	
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	0	
	HD-Düse 1500 TORNADO oliv	101119762	0	

Modell	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
Artikel-Nr.	107340510	107340521	107340541

Produkteigenschaften

Betriebstunde-anzeige	•	•	•
Keramikkolben	•	•	•
C3 - 4-Keramikkolbenpumpe			•
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•	•	•
Pumpenöl-Warnsystem	•	•	•
Intelligentes Pumpenkontrollsystem		•	•
Automatik Start/Stop	•	•	
NA6 - 4-Keramikkolbenpumpe		•	
Schaumsprüher	•		
Reinigungsmittel Kanister 2,5 l	•		
Wandmontage möglich	•	•	•
Druckgesteuertes Regelsystem	•	•	•
Hartschaumgehäuse EPP	•	•	•
Anzeige Motor Ein/Aus		•	•
Service Anzeige		•	•
NA6+ - 4-Keramikkolbenpumpe			



## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Modell SC UNO  
5M-200/1050

Artikel-Nr. 107340512

## Produkteigenschaften

Betriebstunde-anzeige	•
Keramikkolben	•
C3 - 4-Keramikkolbenpumpe	
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•
Pumpenöl-Warnsystem	•
Intelligentes Pumpenkontrollsystem	•
Automatik Start/Stop	•
NA6 - 4-Keramikkolbenpumpe	
Schaumprüher	
Reinigungsmittel Kanister 2,5 l	
Wandmontage möglich	•
Druckgesteuertes Regelsystem	•
Hartschaumgehäuse EPP	•
Anzeige Motor Ein/Aus	•
Service Anzeige	•
NA6+ - 4-Keramikkolbenpumpe	

## Technische Spezifikationen

	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
Druck (bar/MPa)	200/20	170/17	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	5.5	7.9	5.9
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	6.1	8.8	6.7
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/13	400/3/50/16	400/3/50/15
Wasserleistung q <sub>max</sub> /q <sub>iec</sub> (l/Std.)	1050/960	1600/1500	1200/1080
Netzkabel (m)	5	5	5
Düsengröße	.0500	.0900	.0640
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	80	85
Keramikkolben	3	4	4
Abmessungen L x B x H (mm)	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Ansaughöhe - trocken (m)	1	1	1
Ansaughöhe, befüllt (m)	2.5	2.5	2.5
Gewicht (kg)	74	84	81
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	5	7	8








Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Technische Spezifikationen

SC UNO  
5M-200/1050












Druck (bar/MPa)	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	5.5
Pumpendrehzahl (U/min)	1450
Leistungsaufnahme (kW)	6.1
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/13
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	1050/960
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0500
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Keramikkolben	3
Abmessungen L x B x H (mm)	355x860x560
Ansaughöhe - trocken (m)	1
Ansaughöhe, befüllt (m)	2.5
Gewicht (kg)	74
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	5

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk












Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>					
 Anschlussstück	1600493	0	○	○	○
Dichtring	1801075	0	○	○	○
 Kupplungssatz	101119499	0	○	○	○
 Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○	○
 Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○	○
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	●	●	●



## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung












Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
	Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN10</b>						
	HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	○	●	●
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○	○	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○	○
<b>Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12</b>						

## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung












Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
 HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○	○	○
<b>Sprühpistole</b>					
 Ergo 2000 VarioPress	106403123	0	○	○	○
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●	●
 ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○	○
 Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○	○
 Sprühgriff m. hohem Durchfluss	106404530	0	○	○	○
 Sprühgriff VarioPress	106402191	0	○	○	○
<b>Injektoren und Schaumprüher</b>					














## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
 HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○	○
 Hochbeständiger Schaum-	6401245	0	○	○	○
 Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○	○
 Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○	○
 Reinigungsmitteltank	107141635	0	○	○	○
 Schauminjektor	6401244	0	○	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401242	0	○	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401243	0	○	○	○
 Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○	○
 Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○	○
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>					
 "Verbindungsstück 3/4"	1718	0	○	○	○











## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
 Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○	○
 Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	●	●	●
 Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○	○
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	○	○	○
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>					
 TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	●	●	●
 TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○	○	○
<b>Universal-Strahlrohr</b>					
 UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○	○











## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	○	○
 Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0	○	○	○
 Universal Strahlrohr	106403037	0			
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>					
 Düsenschutz	106402425	0	○	○	○
 HD-Düse 15 Tornado Plus	101119752	0		●	
 HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0	●		
 HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	0			●
 HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	0			
 HD-Düse 1500 TORNADO oliv	101119762	0			
<b>Sonstiges</b>					












## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
 Schlammsauger kpl. 0065	6402018	0	○		○
 Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○	○
<b>Kurz-Strahlrohr</b>					
 Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○	○
 Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○	○
<b>Waschbürsten</b>					
 Bürsteneinsatz	10356	0	○	○	○
 Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○	○
 Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○	○
 Waschbürste	14202	0	○	○	○
<b>Reinigungsmittel</b>					
 Aktiv Wachs 10 l	81177	0	○	○	○
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>					
 Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○	○












## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
	WASSERFILTER KOMPLETT	107145802	0	○	○	○
<b>Spezial-Strahlrohr</b>						
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○	○
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○	○
<b>Rotierende Waschbürsten</b>						
	Bürste rotierend kurz	6400018	0	○		
	Bürste rotierend lang	6400016	0			○
	Bürste rotierend lang	6400019	0	○		
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>						
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0	○		
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	●		
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	○		
<b>Kanal- und Rohrreinigung</b>						












## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
	Abflussreiniger 06,20m	6401268	0	○		○
	Düse	46921	0	○		○
	Düse rotierend D1	46918	0	○		○
	Rohrreinigungsdüse .05	2800084	0	○		
	Rohrreinigungsdüse 06	2800894	0	○		○
	Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	0	○		○
	Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0	○		○
	Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	0	○		○
	Schlauch DN 4 x 10m	46920	0	○		○
<b>Spezialdüse</b>						
	Behälterreinigungsdüse	15861	0	○		○
	Düsengehäuse	5888	0	○	○	○

## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung









Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
 Schutzkappe	18430	0	○	○	○
 Standard Düse	2802696	0	○		○
<b>Sandstrahlen</b>					
 Düse (VSB Lanze)	6400379	0	○	○	○
 Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0	○	○	○
 Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	0			○
 Lanze f. VSB mit Flach-	6401364	0	○		
 Nassstrahlrohr 05 Düse	6401233	0	○	○	○
 Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	0	○	○	○
 VSB, Strahlmittelsonde	6400375	0	○	○	○
<b>TurboHammer Düse</b>					
 Rotordüse 050	48872	0	○		
 Rotordüse 050	301001108	0	○		

## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
	Rotordüse 060	48982	0			○
	TURBOHAMMER NOZZLE W11 1000	102802856	0		○	
<b>Kupplung und Adapter</b>						
	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	0	○	○	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○	○
	Reduktionsstück f. Hand-	6401067	0	○	○	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○	○
<b>HD-Düse 25° 1/8" NPT</b>						
	Düse 2506	2506	0			○
	Düse 25065	7815	0			○
<b>HD-Düse 50° 1/8" NPT</b>						
	Düse 5006	5006	0			○






## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
	HD-DÜSE 1/8-27NPT MEG 5007 VA	5007	0			○
<b>HD-Düse 0° 1/8" NPT</b>						
	HD-Düse 1/8-27NPT MEG	7819	0			○
<b>Hochdruckschlauch, DN12</b>						
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0		○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0		○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0		○	○
	HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW	101406186	0	○	○	○
<b>TurboHammer-Strahlrohr</b>						
	TurboHammer Plus 050 W12	106403003	0	○		
<b>Schlauchtrommel</b>						
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○	○	○
<b>Optionen</b>						
	SCHUTZ WASSEREINLASS	107371023	0		○	○
	ZUBEHOER 2 x HD REINIGUNG	107371025	0		○	○
	ZUBEHOER FERNBEDIENUNG 6	107371026	0		○	○
	ZUBEHÖR DRUCKENTLASTUNG	107371028	0		○	○
	ZUBEHÖR HALTERUNG	107371029	0	○	○	○







## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
 ZUBEHÖR WASSERMANGELSICH	107371024	0		○	○
 ZUBEHÖR WVW 40 L/MIN	107371020	0	○	○	○
<b>Oberflächenreinigung - rotierend</b>					
 HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○
 HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
<b>Schläuche und Verbindungen</b>					
 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
 NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
 Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○	○
 Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○	○
 Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○	○
<b>FlexoPower-Strahlrohr</b>					
 FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○












## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
 FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○	○
<b>Zubehör-Set</b>					
ACCESSORY REMOTE INTERFACE KIT	107371030	0		○	○












● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>			
 Anschlussstück	1600493	0	○
Dichtring	1801075	0	○
 Kupplungssatz	101119499	0	○
 Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○
 Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	●
 Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○
<b>Hochdruckschlauch, DN10</b>			












## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050
	HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○
<b>Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12</b>				
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○












## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○
<b>Sprühpistole</b>				
	Ergo 2000 VarioPress	106403123	0	○
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○
	Sprühgriff m. hohem Durchfluss	106404530	0	○
	Sprühgriff Variopress	106402191	0	○
<b>Injektoren und Schaumprüher</b>				
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○












## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050
	Hochbeständiger Schaum-	6401245	0	○
	Injektor 03 kpl.	6401247	0	○
	Reinigungsmittelkanne	106403162	0	○
	Reinigungsmittelkanne	107141635	0	○
	Schauminjektor	6401244	0	○
	Schauminjektor m. Umlauf	6401242	0	○
	Schauminjektor m. Umlauf	6401243	0	○
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>				
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○

## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung











Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	•
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	○
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>				
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	○
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	•
	TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○
<b>Universal-Strahlrohr</b>				
	UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○

## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung












Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○
	Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0	○
	Universal Strahlrohr	106403037	0	
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>				
	Düsenschutz	106402425	0	○
	HD-Düse 15 Tornado Plus	101119752	0	
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0	●
	HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	0	
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	0	
	HD-Düse 1500 TORNADO oliv	101119762	0	
<b>Sonstiges</b>				
	Schlammsauger kpl. 0065	6402018	0	○














## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050
	Seitenhandgriff für	106402110	0	○
<b>Kurz-Strahlrohr</b>				
	Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○
<b>Waschbürsten</b>				
	Bürsteneinsatz	10356	0	○
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	0	○
	Waschbürste	14202	0	○
<b>Reinigungsmittel</b>				
	Aktiv Wachs 10 l	81177	0	○
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>				
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○
	WASSERFILTER KOMPLETT	107145802	0	○
<b>Spezial-Strahlrohr</b>				












## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○
<b>Rotierende Waschbürsten</b>				
	Bürste rotierend kurz	6400018	0	○
	Bürste rotierend lang	6400016	0	○
	Bürste rotierend lang	6400019	0	○
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>				
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0	
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	●
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	
<b>Kanal- und Rohrreinigung</b>				
	Abflussreiniger 06,20m	6401268	0	○
	Düse	46921	0	○












## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050
	Düse rotierend D1	46918	0	○
	Rohrreinigungsdüse .05	2800084	0	○
	Rohrreinigungsdüse 06	2800894	0	○
	Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	0	○
	Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0	○
	Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	0	○
	Schlauch DN 4 x 10m	46920	0	○
<b>Spezialdüse</b>				
	Behälterreinigungsdüse	15861	0	○
	Düsengehäuse	5888	0	○
	Schutzkappe	18430	0	○
	Standard Düse	2802696	0	○
<b>Sandstrahlen</b>				










## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050
	Düse (VSB Lanze)	6400379	0	○
	Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0	○
	Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	0	
	Lanze f. VSB mit Flach-	6401364	0	○
	Nassstrahlrohr 05 Düse	6401233	0	○
	Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	0	○
	VSB, Strahlmittelsonde	6400375	0	○
<b>TurboHammer Düse</b>				
	Rotordüse 050	48872	0	○
	Rotordüse 050	301001108	0	○
	Rotordüse 060	48982	0	
	TURBOHAMMER NOZZLE W11 1000	102802856	0	
<b>Kupplung und Adapter</b>				












## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050
	"Schlauchanschluss 3/4\"	1311	0	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○
	Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○
<b>HD-Düse 25° 1/8" NPT</b>				
	Düse 2506	2506	0	
	Düse 25065	7815	0	
<b>HD-Düse 50° 1/8" NPT</b>				
	Düse 5006	5006	0	
	HD-DÜSE 1/8-27NPT MEG 5007 VA	5007	0	
<b>HD-Düse 0° 1/8" NPT</b>				
	HD-Düse 1/8-27NPT MEG	7819	0	


## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050
<b>Hochdruckschlauch, DN12</b>				
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	
	HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW	101406186	0	○
<b>TurboHammer-Strahlrohr</b>				
	TurboHammer Plus 050 W12	106403003	0	○
<b>Schlauchtrommel</b>				
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○
<b>Optionen</b>				
	SCHUTZ WASSEREINLASS	107371023	0	○
	ZUBEHOER 2 x HD REINIGUNG	107371025	0	○
	ZUBEHOER FERNBEDIENUNG 6	107371026	0	○
	ZUBEHÖR DRUCKENTLASTUNG	107371028	0	○
	ZUBEHÖR HALTERUNG	107371029	0	○
	ZUBEHÖR WASSERMANGELSICH	107371024	0	○
	ZUBEHÖR WVB 40 L/MIN	107371020	0	○
<b>Oberflächenreinigung - rotierend</b>				

## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○
<b>Schläuche und Verbindungen</b>				
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○
	Rückflussverhinderer	106411177	0	○
	Rückflussverhinderer	106411179	0	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○
<b>FlexoPower-Strahlrohr</b>				
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○

## Stationärer 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC UNO 5M-200/1050
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○
<b>Zubehör-Set</b>				
	ACCESSORY REMOTE INTERFACE KIT	107371030	0	○